

CATALOG



Tires | Lubricants | Batteries | Tools and supplies | Car care products
Equipment | Brake pads | Filters | Car accessories | Wiper blades



Since 1960

81 88 81 81
05 40 00 08
CUSTOMER SERVICE:
81 81 81 11
SECTOR 32 - STREET 49
CHOUEIFAT - LEBANON
INFO@SAKA.COM.LB
WWW.SAKA.COM.LB

OTO BAKIM
CAR CARE



OTO KOZMETİK
AUTO COSMETICS

MOTOSİKLET
MOTORCYCLE



GRESLER
GREASES

SIVI CONTA
LIQUIT GASKET



CİVATA
SABİTLEYİCİ
BOLT STABILIZER

ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIAL



KATKI
HARDWARE

KATKI
ADDITIVE



KAPORTA
HATCHE

BİDONLAR
JERICANS



İNŞAAT
BUILD

www.burtech.com.tr

OTO BAKIM CAR CARE



OTO BAKIM CAR CARE



FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME

Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mengeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarfetmeden temizlenmesi sağlar. Ambalajı 180° baş aşağı çevirerek de kullanabilirsiniz.

BRAKE AND CLUTCH CLEANER SPRAY

Specially designed for the cleaning of all types of brake, brake parts in particular segments, brake shoes, drums, clumps, skids, cylinders and springs. Contains specially formulated cleansing components for the removal of grease, tar and general encrusted surfaces. Thanks to the 180° valve system, allows to be used upside down which allows user to have perfect cleansing in narrow areas as well.

BREMSEN UND KUPPLUNGSTEILE REINIGUNG

Reinigt die Kalibration- und Balata-Scheiben, Trommeln, Bremskopfzylinder, Halterungen, Federn und Kupplungsteile und erhöht deren Griffbarkeit. Durch seine spezielle Formel wird der sich aus Staub, Fett, Teer und den anderen Fetten gebildet hat müheloser gereinigt.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1010	500 ML FREN BALATA ve PARÇA TEMİZLEYİCİ SPREYİ	30 ADET/PCS
GER - 1020	500 ML FREN BALATA ve PARÇA TEMİZLEYİCİ SPREY - TAM DOLUM	30 ADET/PCS

MOTOR TEMİZLEME

Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapatıldıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar.

ENGINE CLEANER

Powerful emulsifying degreaser that dissolves rapidly into all types of oil, grease and stubborn dirt from parts under the hood. Can be sprayed towards to all engine parts by caring electrical parts.

MOTOR REINIGUNGS

Bringt sehr schnell in Öl, Fett und widerspenstigen Schmutz ein und löst diesen auf. Bewirkt keinerlei Schaden an jeglichen Motorteilen. An elektrischen Teilen wie Akku, Verteiler, Lichtmaschine etc. erst anwenden nachdem diese ausgeschaltet sind. Bringt neben Sauberkeit strahlenden Glanz und erscheint danach wie neu.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1030	500 ML MOTOR DIŞ TEMİZLEME	24 ADET/PCS





ZİNCİR TEMİZLEME

Hızlı etkili, kalıcı olmayan, endüstriyel yağ ve gres çözücü sprey. Tüm metal ve alaşımlarına uygundur. Tüm kir, yağ ve diğer katranlaşmış endüstriyel kalıntıları çözer. Kalıntı bırakmaz. Rulman, kayar yatak, menteşe, motorsiklet ve sanayi zincirleri, hareketli parçalar (Rulman, Dişli v.b gibi), enerjisi kesilmiş makineler üzerindeki parçalar, Cnc torna ve freze tezgahlarının ve diğer ekipmanların yağ, gres ve katranlaşmış kirlere temizlenmesinde kullanılır.

CHAIN CLEANING

A fast acting, low residue, industrial strength degreaser designed to penetrate oils, greases and other soils. Safe for use on all metals. Strong flushing action. Removes dust, dirt, oil and other industrial soils. Low residue. For high performance and best result degreasing at roller bearings, slides, hinges, valves and fittings, motors, chain drives/sprockets, dynamic mechanisms (Bearings, Gears etc.), instruments, non energized parts in process and equipment.

KETTEN REINIGUNGS

Schnell wirkendes, sich nicht festsetzendes, Industrie-Öle und Fette lösendes Spray. Für alle Metalle und Legierungen geeignet. Löst alle Fette, Schmutz und Schichten von Industrieresten. Hinterlässt keinerlei Rückstände. Verwendung für Säuberung von Schmutz auf Kugellagern, Kettenschlitten, Scharnieren, Motorrad- und Industrieketten und auf beweglichen Teilen (Kugellager, Zahnräder etc.), nur Anwenden auf Teilen von vom Energienetz getrennten Maschinen sowie für CC Dreh- und Fräsen und deren weitere Ausrüstung ebenso geeignet

KOD/CODE

GER - 1040

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML ZİNCİR TEMİZLEME

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

EGR & KARBÜRATÖR GAZ KELEBEĞİ TEMİZLEME

EGR Sistem Temizleyici Sprey, dizel motorların hava emiş sistemini, hava akış sensörünü, emme manifoldunu, EGR ve turbo sistemlerini temizlemek üzere geliştirilmiştir. Dizel motorların emme manifoldunda, emme subaplarında, EGR valfinden ve turbolarında her serviste kullanımı tavsiye edilir. Güçlü sprey özelliği sayesinde temizleme işlemini etkin yapar. Kullanımı kolaydır, parçaları sökmeye gerek kalmadan 5 dk içinde temizleme işlemi gerçekleştirir. Motorun düzensiz çalışmasını ve tekleme önler. Yakıt ekonomisini ve motor performansını artırır. Dizel Partikül Filtresine (DPF) ve katalitik konvertöre zarar vermez.

EGR- & VERGASER-GAS-SCHMETTER-LINGS-REINIGUNGSSPRAY

EGR System-Reiniger Spray wurde entwickelt, um das Lufteinlasssystem des Dieselmotors, den Luftstromsensor, den Ansaugstutzen, die Abgasrückführung (AGR) und die Turbosysteme zu reinigen. Es wird empfohlen, bei Dieselmotoren Ansaugutzen, Einlassventile, AGR-Ventil und Turbolader für jedes Betriebsrad zu verwenden. Dank seiner starken Sprüheigenschaft wird der Reinigungsprozess effektiv. Es ist einfach zu bedienen und ermöglicht die Reinigung innerhalb von 5 Minuten durch, ohne dass die Teile entfernt werden müssen. Verhindert, dass der Motor unregelmäßig läuft und tritt. Erhöht den Kraftstoffverbrauch und die Motorleistung. Schadet dem Dieselpartikelfilter (DPF) und Katalysator nicht.

EGR & THROTTLE BUTTERFLY CLEANING

EGR System Cleaning Spray is developed for cleaning of air suction system of diesel engines, air flow sensor, suction manifold, EGR and turbo systems. Its usage is recommended for suction manifold of diesel engines, intake valves, EGR valve and turbos at every service. With its powerful spray feature, cleaning process is performed efficiently. It is easy to use; cleaning process is realized within 5 minutes without any need to disassemble parts. It prevents irregular running and stalling of the engine. It improves fuel economy and motor performance. It does not harm diesel particle filter (DPF) and catalytic converter.



KOD/CODE

GER - 1050

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML EGR & KARBÜRATÖR GAZ KELEBEĞİ TEMİZ. SPREYİ

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



OTO BAKIM CAR CARE



KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞSIZ)

Elektrik ve elektronik parçaları toz, yağ ve diğer kirlere temizlemek için kullanılır. Hızlı uçucu olduğundan yüzeyde kalıntı bırakmaz. Nem, pas ve korozyon gibi dış etkilere karşı direnç sağlar. Ev aletleri, bahçe teçhizatı, araba kapı ve bagaj kilitleri, araba far tutucuları, fişleri ve fermuarları menteşeler, kilitler, ve evdeki perde raylarında da yağ temizliğinde de kullanılabilir. Elektrik ve elektronik devrelerdeki sorunları çözmede yardımcı olur. Yüzey temizlendikten sonra tekrar yağlama gerekebilir. Periyodik uygulamalar parça ömrünün uzamasını sağlayabilir.

KONTAKT REINIGUNGS

Verwendbar zur Reinigung von Staub, Fett und anderem Schmutz auf elektrischen und elektronischen Teilen. Das Produkt ätherisch ist und schnell verfliegt, bleiben keine Rückstände auf der Oberfläche zurück. Macht widerständig gegen Außeneinwirkungen wie Feuchtigkeit, Rost und Korrosion. Anwendbar für Hausgeräte, Gartenausrüstung, Autotür- und -Kofferraumschlösser. Fahrzeugscheinwerferhalterungen, Steck- und Reißverschlüsse, Scharniere, Schlösser und Gardinenstangen zu Hause. Hilft bei Problemlösung in elektrischen und elektronischen Leitungen. Nach Reinigung der Oberfläche kann erneutes schmieren notwendig sein. Periodische Anwendung erhöht die Lebensdauer der Teile.

CONTACT CLEANING (LEAN)

Used as a strong and fast, non smearing cleaner for protects all kinds of mechanical and electrical parts. Improves electrical conductivity and reduces friction and wear. Moisture, rust and corrosion proof. It can be used for domestic appliances, garden, equipment, car locks, car lampholders, plugs and zippers, hinges, locks and curtain rails in the house. It helps to reduce problems in electrical and electronic circuits. Relubrication may be necessary. Periodic cleaning may prolong life expectancy.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1060	400 ML KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞSIZ)	24 ADET/PCS

ENJEKTÖR TEMİZLEME

Karbüratör dâhili ve harici temizliği için özel solden karışımlarından imal edilmiş çok etkili bir spreydir. Aynı zamanda emiş kapakları, yavaşlatılmış entelleri, gaz keleşleri, dağıtıcı gibi ağır yağ ve küreleşmiş karbon birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır. Oksijen sensörlü ve katalitik konvektöre zarar vermez. Malzemenin nispi yağlayıcı özelliği olduğundan temizlenmiş hareketli parçaların daha iyi çalışmasını sağlar. Temizleyici olarak sanayi, montaj ve servis-bakım çalışmalarında yağ ve benzin artıklarının giderilmesinde büyük kolaylık sağlar.

INJEKTOR REINIGUNGS

Ein hochwirksames Spray aus einer Mischung besonders purer Wirkstoffe zur Außenreinigung inklusive Vergaser. Außerdem verwendet zur Reinigung von Ansaugdeckeln, verlangsamen Mechanismen, Gas-Flügelmuttern und auf Verteilern zurückgebliebenen schweren Fetten und verhärteten Kohlenrückständen. Schadet Sauerstoffsensoren- und Katalytischen Konvektoren nicht. Da das Material bedingt ölen ist gewährleistet diese Besonderheit den besseren Betrieb der gereinigten beweglichen Teile. Bringt große Erleichterung im Industrie-, Montage und Wartungs-Service-Betrieb bei der Beseitigung von Öl- und Benzinrückständen.

INJECTOR CLEANING

Special mixture of solvents to provide internal and outer cleaning for fuel injection system parts. Injection system parts, idling ventiles, choke and air intakes can be cleaned instantly and safely without smearing. Fuel Injection Air-Intake System Cleaner is completely safe for oxygen sensors and catalytic converters. Thanks to its additional special lubricating feature which allows carburetor parts to work properly. Available to be used as an oil, gasoline stain cleaner in industry, assembly and maintenance services.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1070	500 ML ENJEKTÖR TEMİZLEME SPREY	24 ADET/PCS



EMME VALFİ TEMİZLEME SPREY

Araçlarda Bulunan Valflerin , Ventillerin Hava Emiş Hatında , Emiş ve dağıtıcı ventillerde oluşmuş yağ ve kurum tortularını çok hızlı bir şekilde çözer ve temizler. Motorlarda oluşan siyah duman atma kirliliğini giderir. Motor hava emişini artırır, performans düşüklüğünü giderir. Cetan sayısını yükseltir, partikül filtresinde oluşabilecek kirliliği giderir. Egzozdan kirli duman atışını azaltır. Daha çevreci bir atık salınımı sağlar.

INTAKE VALVE CLEANING SPRAY

Dissolves and cleans oil and soot deposits that occur on valves, air suction line of valves and suction and diffuser valves of vehicles in a very fast way. Eliminates the dirt of black smoke discharge from engines. Increases engine air suction and removes performance reduction. Increases cetane number and removes dirt that might occur in particle filter. Reduces discharge of dirty smoke from exhaust. Ensures more environment-friendly release of wastes.

EINLASSVENTIL-REINIGER

Das Schmieröl und der Ruß, der sich in den Ventilen, in der Luftsaugleitung der Ventile, in den Saug- und Zufuhrentlüftungsöffnungen bildet, wird sehr schnell gelöst und gereinigt. Die von den Motoren erzeugte schwarze Rauchverschmutzung wird entfernt. Der Motorlufteinlass wird erhöht, Leistungsverlechterungen werden beseitigt, die Anzahl der Cetans wird erhöht, die Verschmutzung, die im Partikelfilter auftreten kann, wird beseitigt. Der Ausstoß von schmutzigem Rauch wird reduziert. Bietet eine umweltfreundlichere Entsorgung von Abfällen.

KOD/CODE

GER - 1080

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML EMME VALFİ TEMİZLEME SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

AKIŞMETRE TEMİZLEME

Modern enjektörlü motorlarda kullanılan hava akış sensörlerinin zamanla düşen performansını iyileştirir ve ilk değerlerine getirir. Çevre koruma kurallarına uygundur. Yüksek saflıkta, çabuk kuruyan hassas temizleyici, naftalı solventler içerir. İnsan ve çevreye zararlı; klorlü, glikol, eter bileşimleri içermez.

AIR SENSOR CLEAN SPRAY

It improves the decreasing performance of the airflow sensors of modern injection engines and sets them back to their defaults. It is appropriate to the environment protection rules. It includes quick-drying, sensitive cleaning naphthalic solvents of high purity. It has no insanitary ingredients like chlorine, glycol, and ether.

REINIGUNGSSPRAY FÜR DURCHFLUSSMETER

Verbessert die Leistung von in modernen Injektionsmotorrädern verwendeten Luftmengenmess-Sensoren und bringt diese auf deren Ersteinstellung zurück. Entspricht den Regeln der Umweltschutzbestimmungen. Hochreiner, schnell trocknender Reiniger. Enthält Naphtha Solvent. Keine für Mensch oder Umwelt schädlichen Inhaltsstoffe wie Chlor, Glykol oder Äther enthalten.



KOD/CODE

GER - 1090

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

200 ML AKIŞMETRE TEMİZLİK SPREYİ

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



OTO BAKIM CAR CARE



ETİKET SÖKÜCÜ SPREY

Kağıttan ve plastikten yapılmış kendinden yapışkanlı etiketlerin ve çıkartmaların sökülmesini kolaylaştırır. Etiket kalıntılarını her türlü yüzeyden uzaklaştırır. Etiketlerin, çıkartmaların, yapışan bantların ve artıklarının sökülmesinde kullanılır. Fiyat etiketlerini zahmetsizce söker. (örnek. hatalı yapıştırılan etiketleri Fıçı veya variller üzerinde bulunan adres ve ürün etiketlerinin sökülmesinde kullanılır. Raflar, avadanlıklar, çekmeceler ve makineler üzerinde bulunan tanımlama etiketlerini söker.

STICKER REMOVER SPRAY

It makes it easy to remove self-adhesive labels and stickers made of paper and plastic. Removes labels from almost all kind of surfaces. It is used to remove labels, stickers, adhesive tapes and residues. Effortlessly disassemble price tags (eg mislabeled labels.) It is used to disassemble address and product labels on barrels or barrels. Disassemble identification labels on shelves, drawers and machines.

ETIKETTENENTFERNER SPRAY

Erleichtert das Entfernen von selbstklebenden Etiketten und Aufklebern aus Papier und Kunststoff. Das Etikett entfernt Rückstände von allen Oberflächen. Dient zum Entfernen von Etiketten, Aufklebern, Klebebändern und Schmutz. Entfernt Preisetiketten mühelos. (z.B.: Eignet sich für die Entfernung von falsch beschriftete Etiketten, Adressetiketten und Produktetiketten auf Fässern oder Fässern. Wird zum Entfernen von Kennzeichnungsetiketten an Regalen, Werkzeugen, Schubladen und Maschinen verwendet

KOD/CODE

GER - 1100

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML ETİKET SÖKÜCÜ SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

JANT TEMİZLEME

Jant üzerinde birikmiş yağ, balata tozu ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Çelik veya alaşım jantlara hiçbir şekilde zarar vermez. Fren disklerini paslanmaya karşı korur. Temizliğin yanında parlaklık sağlar. Asit içermez.

WHEEL CLEANING

Powerful wheel rim cleaner that dissolves rapidly into all types of oil, brake pad dust and stubborn dirt. Can be sprayed towards to all types of steel or alloy wheels, does not harfull to any part of the wheel. It helps to prevent, rust and corrosion onto the brake discs

FELGENREINIGUNG

Dringt in angesammelte Fette, Bremsstaub und hartnäckige Flecken auf der Felge sehr schnell ein und löst den Schmutz. Schadet in keiner Weise Metall- oder Legierungsfelgen. Schützt Bremsscheiben vor Rost. Bringt neben Sauberkeit auch strahlenden Glanz. Säurefrei.

KOD/CODE

GER - 1120

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML JANT TEMİZLEME

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS





DÖŞEME TEMİZLEME KÖPÜK SPREY

Otomobilinizin koltuk döşemeleri, tavan ve taban temizliğinde kullanılabileceğiniz aktif temizleme köpüğüdür. Portakal ve turuncu kokusu sayesinde kötü kokuları da absorbe eder. Kumaş, kadife ve suni deriye uygun olduğu gibi, araç içi plastik ve alaşım yüzeylerde de kullanılabilir.

FLOOR CLEANING FOAM

Suitable to be used on every type of upholstery in the vehicle. Thanks to its active foam to achieve a perfect cleansing. Suitable for every types of textile including velvet and artificial leather. Leaves a refreshing orange scent to stop bad odours inside the vehicle. Safely used on plastic and alloy surfaces.

POLSTER-REINIGUNGSSCHAUM

Aktiver Reinigungsschaum für die Polster, Decke und Boden Ihrer Autos. Dank des Orangen- und Zitrusduftes werden schlechte Gerüche absorbiert. So wie für Stoffe, Samt und Kunstleder geeignet ist das Produkt auch für Plastikoberflächen und gemischte Oberflächen im Inneren des Autos anwendbar.

KOD/CODE

GER - 1130

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML DÖŞEME TEMİZLEME KÖPÜK SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KÖPÜK

Tüm tekerlekli taşıtların, lastik temizliği ve parlatılmasında kullanılır. İnce noktalara nüfuz etmiş kirleri temizler, eskimiş lastiği parlatır ve yeni bir görünüm sağlar. Çelik veya alaşım jantlara zarar vermez. İçeriği sayesinde mükemmel bir bakım sağlar. Sertleşmeyi engeller.

TYRE CLEANER & POLISH FOAM

Cleans and achieves a glossy appearance on tyres of all wheeled vehicles. Cleans the dirt penetrated in narrow and tight areas of the tire, achieved a new shiny looking. Does not harmful for steel and alloy wheel rims. It provides perfect maintenance for the tire. It impedes hardening of the tires.

SCHAUMSPRAY ZUM REINIGEN UND POLIEREN VON REIFEN

Verwendbar für Reinigung und Glanz für alle Reifen von jeglichen bereiften Fahrzeugen. Reinigt Schmutz in den kleinsten Ecken, bringt alte Reifen zum Glänzen und lässt diese wie Neu erscheinen. Unschädlich für Edelstahl- oder Legierungsfelgen. Dank seinen Wirkstoffen wird hervorragende Pflege gewährleistet. Verhindert das Verhärten der Reifen.

KOD/CODE

GER - 1140

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KÖPÜK SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS





OTO BAKIM CAR CARE



TORPİDO TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

Plastik ve lastik aksam, araç kokpitlerinde temizlik ve parlaklık için kullanılır. Tozdan ve uzun süreli kullanımdan dolayı rengi atmış yüzeylere, yeni bir görüntü verir. Anti statiktir, tozu iter. Plastik yüzeylerin ömrünü uzatır. Kokpit gıcırtılarının önlenmesine yardımcı olur.

DASHBOARD CLEANER & POLISH

Anti-static dashboard cleaner and polish. Suitable to be used at plastic and rubber surfaces to achieve a clean and well shine looking. Long lasting for plastic and rubber surfaces. Helps to avoid cockpit squeaks.

HANDSCHUHFACH-REINIGER UND GLANZ

Verwendet für Reinigung und Glanz von Plastik und Gummiteilen und Auto-Innenablagen. Gibt wegen Staub und Gebrauch farbveränderten Oberflächen neuen Glanz und Sauberkeit. Antistatisch. Staubabweisend. Verlängert die Lebensdauer von Plastikoberflächen. Hilft Knarren im Cockpit zu beheben.

KOD/CODE

GER - 1150

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML TORPİDO TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

ZİFT TEMİZLEME SPREY

Otomobil, kamyon gibi kara araçlarında yol şartlarından dolayı oluşan sinek ve böcek kalıntılarını inatçı kuş pisliklerini temizler. Yeni asfaltlanmış yollardan marş biyele, jantlara bulaşmış asfaltı, yüzeylere zarar vermeden çıkarır. Özellikle uzun yolda ön cama yapışan sinek ve böceklerin temizlenmesi sıkıntılıdır. Zift Çıkarıcı sprej ile güvenli ve hızlı temizlik yapabilirsiniz.

TAR & BUG CLEANING

Tar Remover quickly penetrates and safely removes road tar, tree sap, and stubborn bug and bird residue from all car finishes. It is ideal for removing tough, sticky road deposits from paint, bumpers, car grills, inox and headlights.

TEER-REINIGER

Reinigt bei allen Landfahrzeugen wie Automobil, LKW etc. bei der Fahrt entstehende Rückstände wie Fliegenschmutz und Vogeldreck. Asphalt der von neu asphaltierten Straßen auf Radlager und Felgen verursacht sind, wird ohne den Oberflächen zu schaden entfernt. Insbesondere ist die Reinigung von bei langen Fahrten auf der Windschutzscheibe kleben bleibendem Fliegenschmutz schwierig. Mit dem Teer-Reiniger-Spray können Sie die sichere und schnelle Reinigung durchführen.

KOD/CODE

GER - 1160


ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML ZİFT TEMİZLEME SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS





KALIN PASTA

DERİN ÇİZİK GİDERİCİ PASTA Maksimum aşındırıcı etki
Bu yüksek performanslı bileşik ağır çizik ve zımpara izlerini ortadan kaldırılmasını sağlar. Profesyonel araç bakımı ve boya bakımı için idealdir. Yüzeye zarar vermeden ve bitişik alanları kirliletmeden rekor sürede 1200 kum ve zımpara çiziklerini giderir.

Son derece hızlı 1200 kum zımpara izlerinin çıkarılması
Özel parlatma bileşikleri
Yüksek verim
Prim parlatma bileşikleri
Toz oluşturmaz
Kullanımı kolay

DICK TEIGWAREN

Tief abrasive Kratzer entfernen Verbindung maximale Wirkung Es bietet leistungsstarke Verbindung, um die Spuren von schweren Kratzer und Schleif beseitigen. Ideal für professionelle Autopflege und Wartung von Farbe. Beschädigung der Oberfläche und 1200 den angrenzenden Gebieten in Rekordzeit, ohne den Sand verschmutzen und entfernt Schleifkratzer

Extrem schnelle Entfernung von 1200 grit Schleifspuren
Spezielle Polituren
hoher Wirkungsgrad
Prime Polituren
Es schafft keine Staub
einfach zu bedienen

HIGH PERFORMANCE COMPOUND

WAX REMOVING DEEP SCRATCH, maximal abrasive power. This high performance compound enable to remove the traces of heavy scratch and sand paper and it is idealistic for vehicle dye and maintenance. It removes 1200 sand grade and sand paper scratches in a profoundly short time without giving harms and scums to adjacent surfaces.

Profoundly fast removal of 1200 sand grade scratches
Special polishing components
High performance
Premium polishing components
No dust constituents
Easy to use

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1170	1 LT KALIN PASTA	12 ADET/PCS

MACRO İNCE PASTA

Daha fazla çizik alma ve parlaklık özelliği ile büyüleyici alternatif bir ürün normal bir orta kesim pastadan daha güçlü aşındırma ile orta kesim sürecinde daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.

Uygulama aracı:
Sert sünger ped, kuzu yünü

THIN VERBINDUNG MACRO

Mehr Kratzer und Helligkeit Funktion bietet schnellere Ergebnisse mit dem zentralen Teil des Prozesses ein Alternativprodukt, mit einem charmanten zentralen Teil des normalen Kuchen als eine starke Ätzung nehmen.

Einsatzwerkzeug:
Hartschaumpolster, Lammwolle

CUT MEDIUM POLISH

A product with a feature of removing more scratches and glittering, more abrasiveness than a medium grade wax enabling to achieve a fast result in a medium grade process.

Application tool:
Solid sponge pad, lamp wool



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1180	1 LT MACRO İNCE PASTA	12 ADET/PCS



OTO BAKIM CAR CARE



MİCRO İNCE PASTA

Tek adım uygulama ile parlaklık sağlayan pasta otomotiv yüzeyleri için yenilikçi kesim birleşik şeffaf kat üzerinde göz kamaştıran bir izlenim bırakır. Rekor sürede 1500 kum ve üstü zımpara çiziklerini giderir.

Tek adımla çizik giderir ve parlaklık verir
Zaman tasarrufu sağlar
Yüksek parlaklık seviyesi sağlar.

MİCRO THIN VERBINDUNG

Ein Schritt hinterlässt eine schillernde Uhr auf innovative Schneid einheitliche transparente Oberflächenschicht Kuchen für Automobilanwendungen, die Helligkeit bieten. Nehmen Sie Zeit und Kosten über 1500 Sandschleif ziehen.

Ein Schritt entfernt Kratzer und Glanz
Es bietet Zeitersparnis
Sie bietet eine hohe Helligkeit.

HIGH PERFORMANCE COMPOUND

A wax providing brilliance in one step application impresses a glamorous inspiration on the surfaces of automobiles for innovative sectors. It removes 1500 sand grade and sand paper scratches in a profoundly short time.

Removes scratches in one step and gives brightness.
Saves time
Provide a high brilliance level

KOD/CODE

GER - 1190

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

1 LT MICRO İNCE PASTA

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

LASTİK MONTAJ PASTASI

Binek araç, ağır vasıta ve motosiklet lastiklerinin hızlı ve kolay montajı için kullanılır. Yüksek kayganlığı sayesinde güç ve zaman tasarrufu sağlar. İnce sürüldüğü için kullanımı son derece ekonomiktir. Lastik janta yerleşirken etrafa sıçramaz. Bekleme süresi çok kısadır. Lastik ve jant arasında güçlü bir tutunma ve sızdırmazlık sağlar, paslanmayı ve yapışmayı önler. Nötr pH değeri sayesinde lastiğe, janta, cilde ve çevreye zarar vermez. Lastiğin gövdesini yaz/kış esnek ve sürekli hazır tutar. Silikon ve çözücü madde içermez.

PASTA FÜR REIFENMONTAGE

Einsatzgebiete: Dieses Produkt dient zur schnellen und einfachen Montage von Pkw, schweren Fahrzeugen und Motorradreifen. Dank seiner hohen Schmierfähigkeit spart es an Kraft und Zeit. Da es sehr dünn aufgetragen wird, ist es äußerst sparsam. Der Reifen springt nicht während des Aufsetzens. Wartezeit ist äußerst kurz. Bietet eine starke Haftung und Abdichtung zwischen Reifen und Felgen und verhindert Rost und Festkleben. Dank seiner neutralen pH-Wert wirkt es auf Reifen, Felgen, Haut und Umwelt nicht schädlich. Reifenkörper werden für Sommer/Winter immer flexibel und kontinuierlich gehalten. Enthält kein Silikon und Lösungsmittel.

TYRE FITTING PASTE

It is used for fast and easy mounting of passenger cars, heavy vehicles and motorcycle tires. It saves power and time thanks to its high slippage. It is extremely economical to use because it is thin. The tire doesn't jump around when it settles. The waiting time is very short. It provides a strong grip and seal between the tire and RIM, preventing rust and adhesion. Thanks to its neutral pH value, it does not harm tire, janta, skin and environment. The tire keeps its body flexible and continuous in summer/winter. It does not contain silicone and solvent.

KOD/CODE

GER - 1200


ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

5 KG LASTİK MONTAJ PASTASI

KOLİ/BOX PCS

4 ADET/PCS





HARE GİDERİCİ

Mükemmel derin bir parlaklık için showroom bitirişi
Yüzeydeki pasta izlerini, mikro düzeydeki çizikleri ve hologramları gideren, mükemmel parlaklık performansına sahip bir üründür.

Uygulama aracı:
Sert sünger ped, kuzu yünü.

SHOW CAR FINISH

A showroom finish for a perfect deep brightness
A product having a perfect performance of brightness removing wax traces on the surface, the scratches in micro level and holograms.

Application tool:
Solid sponge pad, lamp wool

HASEN-ENTFERNER

Ausgezeichnete Tiefenglanz für Ausstellungsräume
Oberflächenkuchenmarken, Hologramme und Mikrokratzer auf den Kosten ist ein Produkt mit hervorragender Helligkeit Leistung.

Einsatzwerkzeug:
Hartschaumpolster, Schafswolle.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1210	1 LT HARE GİDERİCİ	12 ADET/PCS

HIZLI OTO CİLASI

Günlük profesyonel ve amatör kullanıma uygun süper hızlı cila. İçeriğindeki besleyici hammaddeler boyayı cilalar. Antistatik ve anti pürüz yapısı tozlanmayı geciktirir. Temiz boya üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtünüz. Temiz hav bırakmayan bir bez yardımıyla siliniz.

FAST CAR POLISH

Product is suitable for daily use professional and amateur. Quality ingredients in the product, apply polish the paint surface. Anti static and anti-roughness structure delays dust formation.

AUTO SCHNELLPOLITUR

Superschnelle Politur für alltägliche professionelle und Amateuranwendung. Die beinhalteten Nährstoffe polieren den Autolack. Der antistatische und anti-Rauheit Konstitution verzögert Staubbildung. Aus 15-20 cm Entfernung auf den sauberen Lack aufsprühen. Mit eine sauberen Tuch das keine Fussel hinterlässt nachwischen.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1220	500 ML HIZLI OTO CİLA SPREY	24 ADET/PCS



OTO BAKIM CAR CARE



CILA

Silikonuz sızdırmaz koruyucu. Uzun süreli üstün performans: yüzeyi koruyan ince bir tabaka oluşturulmasının yanında kılcal çizikleri ve hologramları giderir. Kir birikmesini geciktirir, yüksek derecede parlak bir yüzey oluşumu sağlar.

Avantajları:

En son nesil kaplama teknolojisi ile donatılmıştır. Son derece uzun ömürlü bir üründür. Çevresel etkilere karşı maksimum koruma sağlar. Yüksek düzeyde hidrofobik davranışı gösterir. Aracın değerini korur.

Uygulama aracı:

Yumuşak sünger, Ped, Microfiber bez

Kullanım:

Rotary veya elle

POLNISCHE

Silikon-Schutzdichtung. Die langfristigen überlegene Leistung: eine dünne Schicht, die die Oberfläche schützt beseitigt feine Kratzer und Hologramme neben etablierten. Verzögerung die Ansammlung von Schmutz, sondern bietet eine hochglänzende Oberfläche Bildung.

Vorteile:

Es hat mit der neuesten Generation von Beschichtungstechnologie. Extrem langlebiges Produkt. Es bietet maximalen Schutz vor Umwelteinflüssen. Es zeigt den hohen Grad an hydrophoben Verhalten. Es behält den Wert des Fahrzeuges.

Einsatzwerkzeug:

Weiche Schwämme, Pads, Mikrofasertuch

Verwendung:

Rotary oder manuell

SILICONE-FREE PROTECTION SEALANT

Protector leak-proof without silicon. Long run high performance: Removes capillary scratches and holograms apart from constituting a thin layer protecting the surface. Delays the scum residues enable forming a high level bright surface

Advantages

Equipped with the ultimate generation coating technology. A profoundly long life product. Provides maximal protection against environmental conditions. Shows a high level hydrophobic behaviour. Maintains the value of the vehicles.

Application tool:

Soft sponge pad Microfiber cloth

Use:

Rotary or manual

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 1230

1 LT CILA

12 ADET/PCS

BOYA KORUMA

Sızdırmaz polimer koruyucu. Tüm otomobillerin yüzeyleri için sızdırmaz polimer koruyucu. Derin parlaklık veren hidrofobik etkisi ile su tutmama özelliğine sahip sızdırmazlık sağlayan bir üründür. Çevresel etkilere karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlar.

Avantajları:

En son nesil kaplama teknolojisi ile donatılmıştır. Son derece uzun ömürlü bir üründür. Çevresel etkilere karşı maksimum koruma sağlar. Yüksek düzeyde hidrofobik davranışı gösterir. Aracın değerini korur.

Uygulama aracı:

Yumuşak sünger, Ped, Microfiber bez

Kullanım:

Rotary veya elle

LACKSCHUTZ

Sealed Schutzpolymer . dichte Schutzpolymeroberflächen für alle Autos. Tiefenglanz hydrophobe Effekt ist ein Produkt mit wasserabweisenden Eigenschaften abdichten. Es bietet eine effektive und lang anhaltenden Schutz vor Umwelteinflüssen .

Vorteile:

Es hat mit der neuesten Generation von Beschichtungstechnologie. Extrem langlebiges Produkt. Es bietet maximalen Schutz vor Umwelteinflüssen. Es zeigt den hohen Grad an hydrophoben Verhalten. Es behält den Wert des Fahrzeuges.

Einsatzwerkzeug:

Weiche Schwämme, Pads, Mikrofasertuch

Verwendung:

Rotary oder manuell

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 1240

1 LT BOYA KORUMA

12 ADET/PCS

POLYMER SEALING BLEND

Leak-proof polymer protector. It is a leak-proof polymer protector for all surfaces of automobile. A product provides leak-proofness having the feature of impermeability with a hydrophobic power giving deep brightness. Provides effective and long run protection against environmental conditions

Advantages:

Equipped with the ultimate generation coating technology. A profoundly long life product. Provides maximal protection against environmental conditions. Shows a high level hydrophobic behaviour. Maintains the value of the vehicles.

Application tool:

Soft sponge pad and microfiber clothe

Use:

Rotary or manual





MUM KORUMA SPREY

Metalleri oksidasyona ve paslanmaya karşı üstün koruma sağlayan bir üründür. Metal üzerinde açık renkli ve yumuşak bir mum tabakası oluşturur. Bu koruyucu tabaka istenildiğinde solventler ile kolayca temizlenir.

WAX SHIELD

It is product which protects metals against to oxidation corrosion and rusting. It creates a light colored thin layer of wax on the metal. This preventative layer can be easily removed with help of solvents.

WACHS-SCHUTZ

Hochschützendes Produkt für Metalle gegen Oxidierung und Rosten. Bildet auf dem Metall eine hellfarbige und weiche Wachsschicht. Auf Wunsch kann diese Schicht leicht mit Lösungsmitteln gereinigt werden.

KOD/CODE

GER - 1250

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML MUM KORUMA SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

CONTA SÖKÜCÜ SPREY

Conta Sökücü Sprey hızlı ve zahmetsizce sızdırmazlık malzemelerini ve sertleşmiş yapıştırıcı artıklarını, cilaları ve boyaları dik flanşlardan bile çıkarır. Silindirik kafaları, yağ havuzları, su pompaları ve egzoz kavisleri, valf kapakları ve şanzıman flanşlarındaki her tür sızdırmazlık malzemesi kalıntıları çözer. Güvenilir şekilde kurum kalıntıları, boya ve cilaları temizler. Yağları, reçineleri, gresleri ve katranları temizler, Ahşap restorasyonunda boya sökücü olarak kullanılır. Her türlü yapıştırıcı maddeyi çıkarır. Conta Sökücü Sprey metal, ahşap, cam, seramik, polietilen ve polipropilenlerde kullanılabilir. PVC, sentetik, linolyum vs gibi hassas plastikler için kullanılmamalıdır.

GASKET REMOVER SPRAY

Gasket Remover Spray removes sealing materials and hardened adhesive residues, varnishes and paints even from vertical flanges in a fast and effortless way. Removes the residues of all kinds of sealing materials on cylinder heads, oil pools, water pumps, exhaust curves, valve covers and transmission flanges. Cleans soot residues reliably and also cleans paints and varnishes. Cleans oils, resins, greases and tars. Used as paint remover for wooden restoration. This Gasket Remover Spray removes all kinds of adhesives and can be used for metals, woods, glasses, tiles, polyethylene and polypropylenes. This product should not be used for sensitive plastics such as PVC, synthetics, linoleum etc.



DICHTUNGSENTFERNER SPRAY

Der Dichtungsentferner Spray entfernt schnell und mühelos Dichtungsmaterialien und ausgehärtete Klebstoffreste, sogar Polituren und Lacken an den vertikalen Flanschen. Es löst jegliche Dichtungsmaterialien an Zylinderköpfen, Ölbecken, Wasserpumpen und Abgaskrümmern, Ventildeckeln und Getriebeflanschen. Es entfernt zuverlässig Ruß Rückstände, Farbstoffe und Lacke. Es reinigt Öle, Harze, Fette und Teer und dient als Farbentferner bei der Holzrestaurierung. Es entfernt jegliche Art von Klebstoff. Der Dichtungsentferner Spray kann in Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen verwendet werden. Es sollte nicht für empfindliche Kunststoffe wie PVC, Kunststoff, Linoleum usw. verwendet werden.

KOD/CODE

GER - 1260

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML CONTA SÖKÜCÜ

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



OTO BAKIM CAR CARE



PFTE PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME

Ürünümüz partikül filtresine sahip tüm mazotlu araçlarda, filtrenin sökölmeden, araç üzerinde temizlenmesini sağlar. Partikül filtresinin özgün yapısını korur, yüksek tamir masraflarının önüne geçer. Is ve kurum atımlarını azaltır. Kurum tıkanıklığıyla oluşan güç kaybı duman, cambus sistemi arıza kayıtlarını giderir.

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Our product an all diesel an all diesel cars with particle filter, providing to clean on the vehicle without removing it. It preserves the original formation of the particle filter, saving from high repair costs. Reduces soot and ash emission. Fixes all cambusa system failure loggings and the power loss as a result of soot cloggage and smoke.

PARTIKELFILTER REINIGUNGS

Unser Produkt gewährleistet die Reinigung des Partikelfilters von Dieselfahrzeugen ohne vorherige Entfernung des Filters. Schützt die Originalstruktur des Partikelfilters, beugt hohe Reparaturkosten vor. Vermindert Rauch- und Rußablagerungen. Hebt Leistungsverlust, Rauchbildung und Defektmeldungen im Cambus System auf.

KOD/CODE

GER - 1270

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME

Kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerleri, yanma değerlerini normale getirir. Tıkanıklardan kaynaklı güç kaybını gidermeye yardımcı olur. DPF arıza ve problemlerini çözmeye yardımcı olur. Rejenarasyon işlemini normalleştirir. Dpf kendini temizleme (rejenarasyon) işlemi gerçekleştiremeyecek kadar tıkanmış partikül filtrelerini temizlemeye ve temiz kalmasına yardımcı olur.

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

It is developed for cleaning of dirty particles from filter. It brings NOx and burning values to standard. It helps to reduce power loss due to deposits. It helps to solve DPF defects and problems. It normalizes regeneration process.

REINIGUNGS FÜR PFTE PARTIKELFILTER

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schmutzpartikelfilter zu reinigen. NOx-Werte normalisieren Verbrennungswerte. Der aufgrund Verstopfung verursachte Leistungsverlust wird behoben. DPF behebt Fehler und Probleme. DPF wurde für professionelle Zwecke entwickelt, um verstopfte Partikelfilter, die keine selbstreinigende (Regenerations-) Vorgänge durchführen können, ohne Demontage zu reinigen.

KOD/CODE

GER - 1280

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

300 ML DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME YAKIT SIVISI / KATKISI

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS





DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME

Kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerleri, yanma değerlerini normale getirir. Tıkanıklardan kaynaklı güç kaybını gidermeye yardımcı olur. DPF arıza ve problemlerini çözmeye yardımcı olur. Rejenarasyon işlemini normalleştirir. Dpf kendini temizleme (rejenarasyon) işlemi gerçekleştiremeyecek kadar tıkanmış partikül filtrelerini temizlemeye ve temiz kalmasına yardımcı olur.

DPF REINIGER

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schmutzpartikelfilter zu reinigen. NOx-Werte normalisieren Verbrennungswerte. Der aufgrund Verstopfung verursachte Leistungsverlust wird behoben. DPF behebt Fehler und Probleme. DPF wurde für professionelle Zwecke entwickelt, um verstopfte Partikelfilter, die keine selbstreinigende (Regenerations-) Vorgänge durchführen können, ohne Demontage zu reinigen.

DPF CLEANING DIESEL FUEL ADDITIVE

It is developed for cleaning of dirty particles from filter. It brings NOx and burning values to standard. It helps to reduce power loss due to deposits. It helps to solve DPF defects and problems. It normalizes regeneration process.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1290	1 LT DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME - KOMP - 1	12 ADET/PCS
GER - 1300	1 LT DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME - KOMP - 2	12 ADET/PCS

ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK

Araç Klima Temizleme Köpük Spreyi, tüm araç klimalarında kullanılabilir. Polen filtresi olan klimalarda polen filtresi uygulama öncesi çıkarılmalıdır.

VEHICLE AIR CONDITION CLEANER FOAM

Vehicle Air Conditioning Cleaning Foam Spray, air conditioner can be used in all vehicles. Pollen, which must be removed prior to application of the pollen filter in air conditioning.

SCHAUMREINIGER FÜR AUTOKLIMAAANLAGEN

Das Schaumreiniger Spray für Autoklimaanlagen ist für alle Klimaanlagen in Fahrzeugen verwendbar. Bei Klimaanlagen mit Pollenfilter muss der Pollenfilter vor Anwendung des Sprays entfernt werden.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1330	400 ML ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK SPREYİ	24 ADET/PCS



OTO BAKIM CAR CARE



LASTİK TAMİR KİTİ

Lastik Tamir Edici ve Şişirici Sprey tüm binek otomobil, motosilet, bisiklet, hafif ticari araç yada karavanlarda kullanılabilir. Lastik Tamir Spreyi acil durumlar için lastik patlamalarını tamir edici ve şişirici özellikte üretilmiştir. Genellikle araç lastikleri, tahmin edilmeyen en olmadık anlarda patlar. Zahmetli ve torucu olan lastik değiştirme sorununu, bu sprej sayesinde pratik bir şekilde çözebilirsiniz.

REIFEN-FLICK-SET

Das Reifen reparierende und aufblasende Spray kann für alle Reifen von jeglichen Personenkraftwagen, Motorrädern, Fahrrädern, gewerblich genutzte Leichtfahrzeuge oder Campingwagen verwendet werden. Das Reifen-Flick-Spray wurde besonders für Notfälle bei Reifenplatzen zum Flickern und Aufblasen des Reifens entwickelt. Im Allgemeinen platzen Reifen unvorhergesehen und im ungünstigsten Augenblick. Das Problem des schwierigen und anstrengenden Reifenwechsels, kann mit diesem Spray praktisch gelöst werden.

TIRE REPAIR KIT

Tire Repair and Inflating Spray can be utilized on all kinds of passenger cars, motorcycles, bicycles, light commercial vehicles or caravans. Tire repair Spray has been produced with the property of repairing the flat at the most unexpected times. You can resolve the cumbersome and tiring tire changing problem in a practical way with this spray.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1340	300 ML LASTİK TAMİR KİTİ	24 ADET/PCS
GER - 1350	200 ML LASTİK TAMİR KİTİ	24 ADET/PCS

PÜTÜR SPREY

Çentmelere karşı püskürtülebilir koruyucu. Ürün karakteristikleri. Tüm vernik sistemleri ile tekrar püskürtülebilir. Pas Önleyici. Hava koşulları etkilerine karşı dayanıklı. Ses emici. Esnek kalır.

STONE CHIP SPRAY

Sprayable preservative against chippings. Re-sprayable with all lacquer systems. Anti-Rust. Resistant against the impacts of weather conditions. Sound-absorber. Remains flexible.

KÖRNIGER SPRAY

Produkteigenschaften mit sprühbarer Schutz gegen kerben. Es kann mit allen Lacksystemen erneut eingesprüht werden. Rost vorbeugend. Wetterbeständig. Schalldämmend. Bleibt flexibel.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1360	500 ML PÜTÜR	24 ADET/PCS



YAĞMUR KAYDIRICI

Yağmur kaydırıcı yağışlı havalarda yağmur suyunun camda tutunmasını engelleyerek, daha net ve berrak görüş, dolayısıyla daha güvenli sürüş sağlamaya yardım eder. Cam sileceklerinin daha az çalışmasını sağlayarak çalışma ömrünü uzatır.



RAIN KAY

It is the spray that avoids raindrops to hold on to the glass on rainy weather. So it assures a sharp and clear view and thus a safer drive. It prolongs the life of the car windshield wipers by providing less work for them.

REGENABWEISENDES SPRAY

Das Regenabweisende Spray verhindert, dass Regenwasser auf der Scheibe verbleibt und gewährleistet einen klaren und sauberen Blick und unterstützt somit eine sicherere Fahrt. Nach Anwendung dieses Produktes verringert sich die Notwendigkeit der Scheibenwischer und somit wird deren Lebensdauer erhöht.

KOD/CODE

GER - 1370

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

250 ML YAĞMUR KAYDIRICI PARMAK SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

BUĞU ÖNLEYİCİ

Camlardaki buğulanmayı önleyerek net ve berrak görüş sağlar. Su buharına maruz kalan bütün camlar ve aynalar için uygundur.

MIST INHIBITOR

It prevents the misting on the glass and provides a sharp and clear view. It is suitable for all glasses and mirrors, exposed to steam.

ANTI-BESCHLAGSPRAY

Verhinderung des Beschlagens der Fenster gewährleistet einen klaren und sauberen Blick. Für alle Fenster und Spiegel die Wasserdampf ausgesetzt sind geeignet.



KOD/CODE

GER - 1380

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

250 ML BUĞU ÖNLEYİCİ PARMAK SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



OTO BAKIM CAR CARE

BUZ ÇÖZÜCÜ

Kışın camlarda oluşan buz ve kırıntı çözer net ve güvenli görüş sağlar, leke bırakmaz. Kapı kilitlerindeki buzlanmayı çözer.



DEFROSTER SPRAY

Melts ice on glasses/in door locks. It prevents glasses and door locks to get icy and frosty.

ENTEISUNGSSPRAY

Löst im Winter auf den Fenstern entstehendes Eis und Frost und gewährleistet einen klaren und sicheren Blick. Hinterlässt keine Flecken. Löst ebenso Vereisung von Türschlössern.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 1390

250 ML BUZ ÇÖZÜCÜ PARMAC SPRAY

24 ADET/PCS

GER - 1400

400 ML BUZ ÇÖZÜCÜ ve ÖNLEYİCİ SPRAY

24 ADET/PCS

SÜT SİLİKON KOKPİT KORUYUCU SPREY

Vinil, kauçuk, plastik ve deri yüzeyleri uzun süre parlattır, temizler ve korur. UltraViolet ışınlarının yüzeylerdeki çatılama ve matlaşma etkisini önler. Antistatik formülü ile tozlanmayı engeller. Özel parfümü ile ferahlatır.

AUTO COCKPIT PROTECTANT SPRAY

Shines, protects and cleans the vinyl, rubber, plastic and leather surfaces perfectly for a long time. Protects from Ultra Violet light that can cause cracking. With antistatic formula, reduces dust and dirt. Gives a nice and fresh smell with its special perfume.

MILCH SİLİKON COCKPIT SCHUTZSPRAY

Reinigt und schützt Oberflächen aus Vinyl, Gummi, Plastik und Leder und lässt sie für lange Zeit strahlen. Beugt Risse und Mattheit die auf den Oberflächen durch Ultraviolette Licht entstehen vor. Mit seiner antistatischen Formel wird Staubbildung verhindert. Wirkt mit seinem besonderen Parfüm äußerst erfrischend.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 1410

300 ML SÜT SİLİKON KOKPİT KORUYUCU SPREY

24 ADET/PCS



AĞIR YAĞ KİR TEMİZLEYİCİ

Yağı ve kiri emüle ederek suyla karışımını sağlayan solvent bazlı alkali (asit) içermeyen yoğunlaştırılmış yağ sökücü. Kullanım alanları: Oto kuaförü, oto yıkama, galeri, servis ve rektifiyelerde; Motor, motor boyalı yüzeyleri(sulandırarak), sökümüş motor parçaları, kuaför öncesi ön leke temizliği, parça yıkama temizliği, parça yıkama solventi olarak ve yağdan arındırılması gereken her türlü yüzeyde kullanılabilir.

DIRTY OIL AND SOIL CLEANER

Oil and dirt with water-based solvent, allowing the mixture by emulating alkaline (acid) contain concentrated degreaser. Usage areas: Auto hairdresser, car wash, galleries, service and reconditioning; Motor with painted surfaces (diluting), dismantled engine parts, prior to pre-stain cleaning hairdresser, parts washer cleaning, washing solvent and used as part of any surface should be free of oil.

SCHWERÖL-SCHMUTZENTFERNER

Lösungsmittelbasierter, alkalifreier (Säure), konzentrierter Ölentferner, der Öl und Fett durch Mischen mit Wasser absorbiert. Anwendungsbereiche: Eignet sich für Carfriseur, Autowäsche, Galerie, Service und Motor-Erneuerungen, Motor, lackierte Oberflächen des Motors (durch verdünnen), zerlegte Motorteile, vordere Fleckreinigung vor Carfriseur, Reinigung für Teile Waschen, als Waschlösungsmittel für Teile, auf jeder Oberfläche, die entölt werden muss.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1420	5 LT AĞIR YAĞ ve KİR TEMİZLEYİCİ	4 ADET/PCS

SİLAH TEMİZLEMELE

Silah içerisinde oluşmuş kayganlığı bozan kurum ve toz taneciklerini bünyesine alarak temizleme işlemi yaparken, Nemi ve suyu kovduğundan aynı zamanda pas ve korozyona karşı da kullanılan silahı korumuş olur. Periyodik bakım süresini uzatır. İçeriğinde mühimmatın kapsülünü bozacak herhangi bir hammadde bulunmaz. Kıscası, temizleyici ve koruyucu spreydir.

GUN CLEANER

While doing cleaning process by sieging soot and dust particles remaining in the weapon, it protects the weapon against stain and corrosion, as it pushes out the humidity and water. It extends periodical maintenance cycle. No material contains to decompose the capsule of ammunition. It is a detergent and protective spray.

REINIGUNGSPISTOLE

Institutionen und die Glätte stören in einer Pistole Reinigungsprozess gebildet, während die Struktur der Staub unter Partikel, Feuchtigkeit und Wasser, das auch die Waffe übergeben und gefeuert würde gegen Korrosion geschützt werden. Die regelmäßige Wartung wird die Frist verlängern. Inhalt enthält keine Rohstoff die Kapsel Munition zu stören. Kurz gesagt, ist es ein sauberer und Schutzspray.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1430	200 ML SİLAH TEMİZLEME SPREYİ	24 ADET/PCS



OTO BAKIM CAR CARE

ARAÇ İÇİ VE KLİMA TEMİZLEME ve KOKU-BOMBA

Taşıt aracı klima sistemlerinde ve taşıt araçlarının iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı hijyenik dezenfeksiyon ve temizlik ürünüdür. Bakterilerin, mantarların ve mikropların neden olduğu kokuları giderir. Alerjik reaksiyonları önler ve hoş bir koku bırakır.

VEHICLE AND AIR CONDITION DEODORIZER

The vehicle is a fast hygienic disinfection and cleaning product designed for use in the interior of the air conditioning system and vehicles. Bacteria, fungi and odors caused by microbes. Prevent allergic reactions and leaves a pleasant smell.

DEODORANT FÜR FAHRZEUGINNENRAUM UND KLIMAAANLAGEN

Schnelles hygienisches Desinfektions- und Reinigungsmittel das für den Gebrauch für Klimaanlagen und Innenraum von Fahrzeugen entwickelt ist. Entfernt Bakterien, Sporen und Viren die Geruch verursachen. Verhindert allergische Reaktionen und hinterlässt einen angenehmen Duft.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 1310	150 ML ARAÇ KLİMA TEMİZLEME ve KOKU-BOMBA * LEMON GRASS	48 ADET/PCS
GER - 1320	150 ML ARAÇ KLİMA TEMİZLEME ve KOKU-BOMBA * AQUA FRESH	48 ADET/PCS

OTO KOZMETİK AUTO COSMETICS



OTO KOZMETİK

AUTO COSMETICS CARE

BURTECH
OTO PARFÜM
AUTO PERFUME
AUTOPARFUM

OTO PARFÜM
YAĞMUR ORMANLARI
SERİNLİĞİ
AUTO PERFUME
RAIN FOREST BREEZE
AUTOPARFUM MIT
DUFT DES REGENWALDES
150 ml e

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 2010	150 ML OTO PARFÜM SAKIZ PARMAC SPREY	36 ADET/PCS
GER - 2020	150 ML OTO PARFÜM OKYANUS FERAHLIĞI PARMAC SPREY	36 ADET/PCS
GER - 2030	150 ML OTO PARFÜM YAĞMUR ORMANI PARMAC SPREY	36 ADET/PCS
GER - 2040	150 ML OTO PARFÜM ÇAM ORMANI PARMAC SPREY	36 ADET/PCS
GER - 2050	150 ML OTO PARFÜM KAVUN PARMAC SPREY	36 ADET/PCS
GER - 2060	150 ML OTO PARFÜM VANİLYA PARMAC SPREY	36 ADET/PCS



BURTECH B

OTO SİLİKON YENİ ARABA
AUTO SILICONE NEW CAR
TO SILIKON-NEUES AUTO

200 ml e

BURTECH B

OTO SİLİKON YENİ ARABA
AUTO SILICONE NEW CAR
TO SILIKON-NEUES AUTO

200 ml e

BURTECH B

OTO SİLİKON DAĞ ESİNTİSİ
AUTO SILICONE MOUNTAIN BREEZE
TO SILIKON-BERGWEHTUNG

200 ml e

BURTECH B

OTO SİLİKON ORMAN
AUTO SILICONE FOREST
TO SILIKON-WALD

200 ml e

BURTECH B

OTO SİLİKON OKYANUS
AUTO SILICONE OCEAN
TO SILIKON-OZEAN

200 ml e

BURTECH B

OTO SİLİKON TROPİKAL
AUTO SILICONE TROPICAL
TO SILIKON-TROPICAL

200 ml e

BURTECH B

OTO SİLİKON VANİLYA & ÇİKOLATA
AUTO SILICONE VANILLA & SCHOKOLADE
TO SILIKON-VANILLE & SCHOKOLADE

200 ml e

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 2070	200 ML OTO SİLİKON YENİ ARABA KOKUSU SPREY	30 ADET/PCS
GER - 2080	200 ML OTO SİLİKON DAĞ ESİNTİSİ SPREY	30 ADET/PCS
GER - 2090	200 ML OTO SİLİKON ORMAN SPREY	30 ADET/PCS
GER - 2100	200 ML OTO SİLİKON OKYANUS SPREY	30 ADET/PCS
GER - 2110	200 ML OTO SİLİKON TROPİKAL SPREY	30 ADET/PCS
GER - 2120	200 ML OTO SİLİKON VANİLYA ÇİKOLATA SPREY	30 ADET/PCS



OTO KOZMETİK

AUTO COSMETICS CARE





MOTOSİKLET MOTORCYCLE



MOTOSİKLET MOTORCYCLE



TEFLONLU MOTORSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA

Motosiklet ve bisiklet zincirlerini korur. İçeriğinde TEF-LON içerir. Mükemmel tutuş sağlar. Performans motor-sikletlerinde dahi kullanılabilir. Aşınmaya dayanımlı Hava şartlarına dayanımlı ve nem atıcıdır. Motosiklet zincirleri, yaprak yaylar, menteşeler, eklemler, yataklar, vs için uzun süreli yağlama sağlar. Silikonsuzdur.

MOTORRADKETTENFETT MIT TEFLON

Schützt Motorrad-und Fahrradketten. Enthält Teflon. Gewährleistet großartigen Griff. Sogar für Leistungs-motorräder verwendbar. Beständig gegen Abnutzung und Wetterbedingungen sowie feuchtigkeitsabweisend. Bewirkt an Motorradketten, Blattfedern, Gelenken, Ver-bindungstücken, Lagern etc. die lang anhaltende Ein-fettung. Silikonfrei

TEFLON MOTORCYCLE CHAIN LUBE

It maintains the motorcycle and bicycle chains. It con-tains teflon and provides a perfect adhesion. It can even be applied to performance motorcycles. It is corro-sion-resistant, weather-resistant and a dehumidifier. It provides a long-lasting lubrication for motorcycle chains, hinges, flat springs, articulations, bearings, etc. It is sili-cone-free.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 3010	400 ML TEFLONLU MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREYİ	24 ADET/PCS
GER - 3020	200 ML TEFLONLU MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREYİ	24 ADET/PCS

MOTOSİKLET KASK İÇİ TEMİZLEME

Motosiklet kasklarının iç temizliği için geliştirilmiştir. Yeni nesil formülü ile kask içinde oluşan ter, cilt yağı, kir gibi lekelerin temizliğinde kullanılır. Bakteri kaynaklı kötü ko-kuları gidermeye yardımcı olur.

MOTORCYCLE HELMET CLEANER

It is improved for cleaning of the inner shells of motor-cycle helmets. Through its new generation formula, it is used for cleaning of stains of dirt, skin oil, sweat, etc., occurred in the inner shell of the motorcycle helmet. It helps to remove the bad smell originating from bacteria.

INNENREINIGER FÜR MOTORRADHELM

Entwickelt für die Innenreinigung von Motorradhelmen. Mit seiner New Generation Formel zur Entfernung von Schweiß-, Hautfett- und Schmutzflecken die sich im In-neren des Helms bilden. Unterstützt die Entfernung von schlechtem Geruch der aus Bakterien entsteht.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 3030	200 ML MOTOSİKLET KASK TEMİZLEME SPREY	24 ADET/PCS



MOTORSİKLET KASK CAMI TEMİZLEME

Motor siklet kasklarının temizliği için geliştirilmiştir. Sürüş esnasında kask camına yapışan yağ, is, haşerat lekelerini temizliğinde, iç yüzey temizliğinde camda buğu bırakmadan güvenle kullanılır. Net görüşü temin etmeye yardımcı olur.

MOTORCYCLE HELMET GLASS CLEANER

It is improved for cleaning of motorcycle helmets. It is used to clean the stains like oil, soot, insects stuck to the visor glass while driving and also safely applied to the inner surface of the visor without leaving any mist on the glass. It helps to provide a clear view.



REINIGER FÜR MOTORRADHELMVISIERE

Entwickelt für die Reinigung von Motorradhelmen. Sicher zu verwenden zur Reinigung von Fettflecken, Rauch, Insekten die sich während der Fahrt bilden. Hinterlässt nach Reinigung der Innenfläche keinen Beschlag. Unterstützt die Gewährleistung von klarer Sicht.

KOD/CODE

GER - 3040

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

200 ML MOTOSİKLET KASK CAMI TEMİZLEME SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

MOTORSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME

Hızlı etkili, kalıcı olmayan, endüstriyel yağ ve gres çözücü spray. Tüm metal ve alaşımlarına uygundur. Tüm kir ve yağ diğer katranlaşmış endüstriyel kalıntıları çözer. Kalıntı bırakmaz. Rulman kayar yatak, menteşe, motorsiklet ve sanayi zincirleri üzerinde ki yağ, gres ve katranlaşmış kirlerin temizlenmesinde kullanılır.

MOTORCYCLE CHAIN CLEANING

Fast-acting, non-permanent spray, for displacing the lubricating oil and grease. It is suitable for all metals and metallic alloys. It dissolves all the dirt, oil and other tarred residues. It leaves no residues. It is applied to clean the lubricating oil, grease and other tarred residues located on bearing sleeves, hinges, motorcycle and industrial chains.

REINIGER FÜR MOTORRADKETTEN

Schnell effektives Lösungsspray für industrielle Fette und Dichtungsfette das keine Rückstände zurücklässt. Für alle Metalle und Legierungen geeignet. Löst sämtlichen Schmutz, Fette und andere verhärtete Industrie-rückstände. Hinterlässt keine Rückstände. Verwendet zur Reinigung von Fett, Dichtungsfett und verhärtetem Schmutz auf Gleitlagern, Scharnieren, Motorrad- und Industrieketten.



KOD/CODE

GER - 3050

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



MOTOSİKLET MOTORCYCLE



GRESLER GREASES



GRESLER GREASES

ŞEFAF SIVI GRES

Çok amaçlı yağlama spreyidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel bir çok alanda, ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.



FLÜSSIGFETTSpray FARBLOS

Vielseitig verwendbares Fettspray. In dessen Zusammensetzung sind schnell penetrierende und auf der Oberfläche haftend bleibende besondere Fette und Zusatzstoffe enthalten. In vielen Bereichen der Industrie, ferner im Haushalt und auf Arbeitsplätzen kann dieses für alle Oberflächen die eingefettet werden müssen verwendet werden.

TRANSPARENT LIQUID GREASE

General purpose lubricant spray with fast penetration, high holding on the surfaces. Widely used in industrial areas as a general lubricant as well as at homes where lubrication needed.

KOD/CODE

GER - 4050

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML ŞEFAF SIVI GRES SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

FORKLİFT VE İŞ MAKİNALARI ZİNCİR SPREYİ

Soğuk ve sıcaklığa dayanıklı bir, ağır dinamik yüklerde çalışabilen yüksek vasıflı gres yağlayıcıdır. Zincirli ve sürgülü mekanizmalarda kullanılır. Forklift ve istifleme makinalarda çalışan aksam zincir ve dişlilerinde yağlama için özel olarak tasarlanmıştır. -40°C ile +200°C arasında çalışabilir. Damlama ve akma yapmaz, yüzeylere tutunma özelliği yüksektir, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

FORKLIFTS AND BUSINESS MACHINES SPRAY

Heavy duty lubricant against high pressure dynamic force. Used at chain and breech bolt mechanisms. Can be used in rotating machinery parts. Specially designed for forklifts. Longlasting staining between the temperatures -40°C and +200°C. No dripping, high holding to the surface, blocks the corrosion, water and humidity repellent.

SPRAY FÜR GABELSTAPLER-UND ARBEITSMASCHINENKETTE

Dieses Produkt ist ein hochwertiges Fettschmiermittel, das unter schweren und dynamischen Belastungen arbeiten kann, beständig gegen Kälte und Hitze ist. Eignet sich für Ketten- und Gleitmechanismen. Es ist speziell für die Schmierung von Ketten und Verzahnungen konzipiert, die in Gabelstaplern und Stapelmaschinen betrieben wird. Es kann zwischen -40 ° C und + 200 ° C arbeiten. Es tropft nicht und fließt nicht, hat eine hohe Haftung auf Oberflächen, verhindert Korrosion, hat feuchtigkeits- und waserabweisende Eigenschaften.

KOD/CODE

GER - 4060

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML FORKLİFT ve İŞ MAKİNALARI ZİNCİR SPREYİ

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS





ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA

Soğuk ve sıcakta dayanıklı, ağır dinamik yüklerde çalışabilen yüksek viskoziteli gres yağlayıcıdır. Zincirli ve sürgülü mekanizmalarda kullanılır. Çalışan makinalarda da kullanılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir. Ayrıca tel ve halatlı (asansörler gibi) konstrüksiyonlarda yağlamanın yanı sıra, koruyucu etki yapar. Motorsikletlerde kullanılan zincirler içinde uygundur. Zincirler, zincir dişlileri, kapı menteşeleri, raylar, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X ringler, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafsalların içten ve dıştan yağlanması uzun zaman tesirlidir. -40°C ile +200°C arasında çalışabilir. Damlama yapmaz, yüzeylere tutunma özelliği yüksektir, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

CHAIN & WIRE ROPE LUBE

Heavy duty lubricant against high pressure dynamic force. Used at chain and breech bolt mechanisms. Can be used in rotating machinery parts. Suitable for rope (like in elevators), motorcycle chains, chain bowl, chain cylinder, wire rope, O and X-rings, segment, bearing ball and all kinds of swinging mountings as lubricant and protector from inside and outside. Longlasting staining between the temperatures 40°C and +200°C. No dripping, high holding to the surface, blocks the corrosion, water and humidity repellent.

KETTEN-UND SEIL ÖLSPRAY

Ein kalte- und wärmebeständiges unter schwersten Bedingungen funktionierendes hochqualifiziertes Einfette-Produkt. Verwendet in Ketten-und Schlittenmechanismen. Verwendbar an Maschinen in Betriebszustand. Guter Reibungsgrad. Ebenso wird bei Konstruktionen mit Draht oder Seilen (z.B. Aufzügen) neben der Ölung auch Schutz gewährleistet. Passend für Motorradketten. Lange Wirkungszeit bei Ölung von Ketten, Kettenzahnradern, Türscharnieren, Schienen, Kugellagern, Kolbenringen, O und X Ringen, Drahtseilen und jeglichen dynamischen Gelenken. Verwendbar von -40°C bis +200°C. Tropft nicht. Hochhaftend auf Oberflächen. Verhindert Korrosion. Wasser-und feuchtigkeitsabweisend.

KOD/CODE

GER - 4070

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA & BAKIM SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

SİLAH BAKIM VE YAĞLAMA

Sadece yağlayıcı spray yağlamayı gerçekleştirir. Periyodik bakım süresini uzatır. Nemi ve suyu kovduğundan, pas önleyici olarak da işlev görür. İçeriğinde mühimmatın kapsülünü bozacak herhangi bir hammadde bulunmaz. Kısacası, temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu spreydur.

GUN LUBRICATE & MAINTENANCE

The only lubricating spray does the lubricating. It extends periodical maintenance cycle. Functions as anti-stain since it pushes the humidity and water. No material contains to decompose the capsule of ammunition. Briefly, it is a detergent, lubricating and protective spray.

WAFFEN UND WARTUNG LUBE

Nur führt die Schmier Sprühschmierung. Die regelmäßige Wartung wird die Frist verlängern. Da Feuchtigkeit und Wasser abweisen, es fungiert auch als Rostschutzmittel. Inhalt enthält keine Rohstoff die Kapsel Munition zu stören. Kurz gesagt, die Reinigungsmittel, das Schmiermittel und Schutzspray.



KOD/CODE

GER - 4080

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

200 ML SİLAH BAKIM VE YAĞLAMA SPREYİ

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



GRESLER GREASES

KONTAK TEMİZLEME (YAĞLI)

Çabuk emilerek her türlü mekanik ve elektrikli parçayı temizler, yağlar ve korur. Elektriksel iletkenliği artırır, sürtünme ve aşınmayı azaltır. Nem, pas ve korozyon gibi dış etkilere karşı direnç sağlar. Ev aletleri, bahçe teçhizatı, araba kapı ve bagaj kilitleri, araba far tutucuları, fişleri ve fermuarları menteşeler, kilitler, ve evdeki perde raylarında da kullanılabilir. Ayrıca bisiklet zincir ve viteslerinde de güvenle kullanılır.



CONTACT CLEANING (OIL)

Used as a strong and fast, non smearing cleaner for protects all kinds of mechanical and electrical parts. Improves electrical conductivity and reduces friction and wear. Moisture, rust and corrosion proof. It can be used for domestic appliances, garden, equipment, car locks, car lambholders, plugs and zippers, hinges, locks and curtain rails in the house. It helps to reduce problems in electrical and electronical circuits. Relubrication may be necessary. Periodic cleaning may prolong life expectancy.

KONTAKT REINIGUNGS (OIL)

Quickly absorbed, cleans, lubricates and protects all kinds of mechanical and electrical parts. Improves electrical conductivity and reduces friction and wear. Moisture, rust and corrosion proof. It can be used for domestic appliances, garden, equipment, car locks, car lambholders, plugs and zippers, hinges, locks and curtain rails in the house. It is also ideal for bicycle chains and gears.

KOD/CODE

GER - 4090

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞLI)

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

SİLİKON

Silikon bazlı yağlayıcı sprey. Araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, ambar kapakları, tekstil makinaları (dikiş iğneleri dahil), konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi Silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır.

SILICONE

Silicone lubricating spray. Car door plastics, door hinges, hull doors, belt conveyors, motor bearings and suitable to use at many other places in industry.

SILICON

Fettspray auf Silikonbasis. Anwendbar für Fahrzeugtür-Dichtungen, Türscharnieren, Lagerdeckeln, Textilmaschinen (incl. Nähmaschinen), Conveyer, Motorgehäusen und allen Oberflächen die für die Verwendung von Silikon geeignet sind.

KOD/CODE

GER - 4100

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML SİLİKON SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS





DELME KESME YAĞI

Özel yüksek kayganlık etkisiyle daha büyük kesim hızı, daha yüksek çalışma süreleri sağlar. Makina parçalarının, işlenmiş ve yarı işlenmiş malzemelerin, koruma yağı olarak da kullanılabilir. Paslanmaz çelikte, alaşımlı çelikte, saf metallerde ve ametallerde çok iyi sonuçlar verir. Delme, diş açma, diş düzeltme, frezeleme, oyma ve torna işleri gibi birçok işlem için uygundur. Talaşların birbirine yapışmasını önler ve çok iyi dağılma özelliği ile rahat çalışma imkanı sağlar.

CUT + COOL CUTTING AND DRILLING OIL

This product ensures greater cutting speed and higher working times thanks to its special high slippery effects. It can be used as conservation oil for machine parts and processed and semi-processed materials. Provides very good results with stainless steel, alloyed steel, pure metals and non-metals. Suitable for many operations such as drilling, screw-cutting, screw-fixing, milling, carving and turning machine works. Prevents adhesion of shavings to each other and ensures comfortable working thanks to its excellent dispersion properties.

BOHR UND SCHNEIDÖL

Aufgrund der besonders hohen Gleitwirkung wird eine zusätzlich höhere Schnittgeschwindigkeit, zusätzlich höhere Arbeitszeiten erreicht. Es ist möglich, es als Schutz-Öl für bearbeitete und halbfertige Materialien zu verwenden. In rostfreiem Stahl, legiertem Stahl, reinen Metallen und Nichtmetallen werden sehr gute Ergebnisse erhalten. Geeignet für viele Verfahren wie Bohren, Gewinde schneiden, Kieferorthopädie, Fräsen, Ausschnitt und Drehen. Verhindert das Aneinanderhaften von Spänen und sorgt für ein angenehmes Arbeiten mit sehr guten Zerteilungseigenschaften.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 4110

400 ML DELME KESME KILAVUZ ÇEKME YAĞI

12 ADET/PCS

EMNİYET KEMERİ YAĞLAYICI

Emniyet kemerlerini yağlayarak rahat kullanılmasını sağlar. Kıyafetlerde iz bırakmaz. Emniyet kemerlerinin bakımını sağlar. Kemerlerin eskimesini engeller, gıcırtiları keser ve parlaklık kazandırır. Reçineleşme ve yapışma yapmaz. Emniyet kemerinin sertleşmesini engeller. Antistatik özelliği ile tozlanmayı geciktirir.

SAFETY BELT LUBRICATOR

Ensures comfortable use by lubricating safety belts. Does not leave any traces and marks on clothes. Ensures maintenance of safety belts. Prevents wear of belts, prevents screams and gives shininess. Does not cause resinification and adhesion. Prevents hardening of safety belt. Delays collection of dust with its anti-static characteristics.

SICHERHEITSGURT SCHMIERMITTEL

Bietet eine bequeme Nutzung durch Schmieren der Sicherheitsgurte. Hinterlässt keine Spuren auf der Kleidung. Bietet die Wartung von Sicherheitsgurten. Verhindert die Abnutzung der Gurt, hemmt das Quietschen und verleiht Glanz. Bildet kein Harz und klebt nicht. Verhindert das Aushärten des Sicherheitsgurtes. Antistatische Funktion verzögert Staubbildung.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 4120

200 ML EMNİYET KEMERİ YAĞLAYICI

24 ADET/PCS





GRESLER GREASES

KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları, yapışkanları çözerek, aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek, gevşemelerini sağlar. Kolayca nüfuz eder. Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nemi uzaklaştırır. Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar.

PROTECTIVE LUBRICANT SPRAY

Cleans, oils, preserves ruins, adhesives solving extremely difficult to loosen stains Solves the jammed parts by rust. Penetrates deep into rusted surfaces, provides loosen. You can easily penetrate. Spreads and clings to surfaces very well. Penetrates to the surface of the narrow and congested areas protects against external factors. Water and moisture out. Automotive and shipbuilding, electrical contacts, motors, where unwanted water and moisture is used as an excellent water repellent. Protects against corrosion. Eliminating squeaking sounds frustrating, provides work for a long time silent.

SCHÜTZENDES SCHMIERMITTEL

Reinigt, ölt, schützt, löst Rückstände, Klebstoffe und hartnäckige Flecken und Teile die durch Rost verklemt sind. Dringt schnell in die rostigen Oberflächen ein und löst diese somit. Verteilt sich hervorragend auf den Oberflächen und bleibt gut haften. Dringt in die engsten und verklemtesten Stellen ein und schützt vor Außeneinflüssen. Wasser- und Feuchtigkeitsabweisend. Wird in der Auto- und Schiffindustrie, für elektrische Kontakte und in Motoren als hervorragender Wasserabweiser verwendet. Behebt störende knarrende Geräusche und gewährleistet den stillen Betrieb für einen langen Zeitraum.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 4010	400 ML KORUYUCU YAĞLAYICI	24 ADET/PCS
GER - 4020	200 ML KORUYUCU YAĞLAYICI	36 ADET/PCS



SIVI CONTA LIQUID GASKET



SIVI CONTA LIQUID GASKET



ASETOKSİ SIVI CONTA

Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda vb yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak contalama uygulamalarında kullanılır. -50°C ve +300°C arasında sıcaklık değişimlerinde hacim kaybına uğramaz, çatlamaya dirençlidir. 250°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara sürekli maruz kaldığında elastikiyetini korur. Uygulama yerinde dirençli conta oluşturarak hazır contaların yerini alabilir. Dayanıklılığı arttırmak için hazır contaların üzerine uygulanabilir. Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır. Saf silikondur, uçucu organik yağlar içermez.

ACETOXISCHE FLÜSSIG-DICHTUNG

Eignet sich für Dichtungsanwendungen, die hohen Temperaturen und/oder hohen Temperaturänderungen in Kraftfahrzeugen, Maschinen, Heizanlagen, Industrieöfen, Schornsteinen usw. ausgesetzt werden. Bei Temperaturänderungen zwischen -50°C und +300°C erleidet sie keinen Volumenverlust und ist widerstandsfähig gegen Risse. Wenn sie kontinuierlich einer hohen Temperatur bis zu 250°C ausgesetzt wird, behält sie ihre Elastizität. Am Einsatzbereich bildet sie eine widerstandsfähige Dichtung und kann so eine vorgefertigte Dichtung ersetzen. Sie kann auf vorgefertigte Dichtungen aufgetragen werden, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Sie ist beständig gegen Chemikalien, Öle und Lösungsmittel. Es handelt sich um reines Silikon, enthält keine flüchtigen organischen Öle.

ACETOXY LIQUID GASKET

Used in sealing applications which will be subjected to high temperature and/or high temperature variations in automobiles, machines, heating systems, industrial furnaces, flues, etc. Does not suffer volume loss in temperature variations between -50°C and +300°C and it is resistant to cracking. Maintains its elasticity when it is continuously subjected to high temperatures up to 250°C. It can replace ready-made seals by creating a resistant seal at the application area. It can be applied on top of ready-made seals in order to increase durability. It is durable against chemicals, lubricants and solvents. It is pure silicone and does not contain volatile organic lubricants.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 5010	200 ML RTV SIVI CONTA ASETOKSİ SİYAH	24 ADET/PCS
GER - 5020	200 ML RTV SIVI CONTA ASETOKSİ GRİ	24 ADET/PCS
GER - 5030	200 ML RTV SIVI CONTA ASETOKSİ BEYAZ	24 ADET/PCS

NÖTR SIVI CONTA

Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşluklarının doldurulup, sızdırmazlığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir. -60°C ile +300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna gaz ve bahara, güneşin UV etkilerin ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir.

NEUTRALE FLÜSSIGDICHTUNG

Es ist ein Ein-Komponenten-Material, das für die Gewährleistung der Dichtung, die zu verdichtenden Oberflächen und Korrosionslöcher (sowie in Bauteilmontagebaugruppen) füllt und schnell abgedichtet wird. Zwischen -60 ° C bis + 300 ° C (mit sofortiger Temperaturwechseltoleranz) besitzt es eine hohe Beständigkeit gegen Diesel, Erdöl und Kraftstoff, Öle, Meerwasser, Gas und Dampf, UV Sonneneinstrahlung und Ozon.

NEUTRAL LIQUID GASKET

All surfaces to be sealed and corrosion cavities filled, for the supply of sealing (also parts assembly components) fast-curing one component material. - 60°C to +300°C (with the sudden shock of thermal tolerance). It has the power of high resistance against to diesel, oil and fuel oil, sea water, gases and vapors, the sun UV rays and ozone effects.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 5040	200 ML NÖTR SIVI CONTA SİYAH	24 ADET/PCS
GER - 5050	200 ML NÖTR SIVI CONTA GRİ	24 ADET/PCS
GER - 5060	200 ML NÖTR SIVI CONTA BEYAZ	24 ADET/PCS



PORTAKAL SIVI CONTA

Kaplamasız ve sert flanş bağlantılarının yalıtımı için uygundur. 0.25 mm'ye kadar boşlukları doldurmaktadır. Conta yüzeylerindeki kılcal çatlak, deformasyonları ve boşlukları doldurur. 0,25 mm'ye kadar dar conta alanlarında -55°C/ +200 °C'ye kadar termal toleransa sahip üstün mühendislik contasıdır. Mevcut katı contaların yerini tutmaktadır. Çıkarılması kolaydır. Çok üstün kimyasal dayanıklılığa sahiptir.

ORANGE LIQUID GASKET

They are suitable for insulation of uncoated and hard flange connections. It fills holes up to 0.25 mm. It fills hair cracks, deformations and holes on the surfaces of gaskets. It is an outstanding engineering gasket having thermal tolerance in the range of -55°C/ +200 °C at narrow gasket area up to 0.25 mm. It is a substitute for existing solid gaskets. It is easily removable and has extraordinary chemical resistance.

FLÜSSIGE BALGDICHTUNG ORANGE

Geeignet für die Isolierung von unbeschichteten und starren Flanschverbindungen. Füllt Spalten bis zu 0,25 mm. Füllt feine Risse, Verformungen und Hohlräume auf den Dichtungsflächen. Überlegene technische Dichtung mit thermischer Toleranz zwischen -55°C/+200°C in engen Dichtungsbereichen bis 0,25 mm. Ist Ersatz für Feststoffdichtungen. Ist leicht zu entfernen. Ihre chemische Beständigkeit ist sehr hoch.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 5070	50 ML KÖRÜKLÜ PORTAKAL SIVI CONTA - TURUNCU	24 ADET/PCS
GER - 5080	50 ML POMPALI PORTAKAL SIVI CONTA - TURUNCU	24 ADET/PCS
GER - 5090	50 ML POMPALI PORTAKAL SIVI CONTA - KREM	24 ADET/PCS

NÖTR SIVI CONTA

Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşluklarının doldurulup, sızdırmazlığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir. -60°C ile + 300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna gaz ve bahara, güneşin UV etkilerin ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir.

NEUTRAL LIQUID GASKET

All surfaces to be sealed and corrosion cavities filled, for the supply of sealing (also parts assembly components) fast-curing one component material. - 60°C to +300°C (with the sudden shock of thermal tolerance). It has the power of high resistance against to diesel, oil and fuel oil, sea water, gases and vapors, the sun UV rays and ozone effects.

NEUTRALE FLÜSSIGDICHTUNG


Es ist ein Ein-Komponenten-Material, das für die Gewährleistung der Dichtung, die zu verdichtenden Oberflächen und Korrosionslöcher (sowie in Bauteilmontagebaugruppen) füllt und schnell abgedichtet wird. Zwischen -60 ° C bis + 300 ° C (mit sofortiger Temperaturwechseltoleranz) besitzt es eine hohe Beständigkeit gegen Diesel, Erdöl und Kraftstoff, Öle, Meerwasser, Gas und Dampf, UV Sonneneinstrahlung und Ozon.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 5110	80 ML NÖTR SIVI CONTA KUTULU SİYAH	48 ADET/PCS
GER - 5120	80 ML NÖTR SIVI CONTA KUTULU GRİ	48 ADET/PCS





SIVI CONTA LIQUID GASKET



CİVATA SABİTLEYİCİ BOLT STABILIZER



CİVATA SABİTLEYİCİ

BOLT STABILIZER

CİVATA SABİTLEYİCİ

Yüksek - orta kuvvet Anaerobik sabitleyici Yüksek mukavemette sökölmez civata, vida saplama sabitleyicisidir. Sökölmemesi ve gevşememesi istenen civata motor bloklar' titreşimli konveyör bantları ve genel tüm ekipmanlarının montajında 1" (25mm) ye kadar civata, vida ve saplamaları sabitleme için kullanılır.

BOLT STABILIZER

High - medium strength, anaerobic stabilization can not be removed in high strength bolts, the bolts screw fixings. Removing engine failure and loosening bolts desired blocks ' in the installation of all equipment vibrating conveyors and general 1" (25mm) up bolts used for fixing screws and studs.

BOLZENFIXIERER HOCHKRAFT

Hoch Mittkräftiger Anaerob Fixierer ist für die Fixierung von unter Hochkraft nicht lösbaren Bolzen und Einschuss-schrauben. Verwendbar für Bolzen im Motorblock und in Bändern von Vibrationsförderern von denen deren Lösen oder Lockern nicht erwünscht ist und zur Montage von allgemeiner Ausrüstung. Verwendbar zur Fixierung von Bolzen und Einschuss-schrauben bis 1" 25 mm).



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 6010	15 ML CİVATA SABİTLEYİCİ-ORTA-O.K.S. (MAVİ)	48 ADET/PCS
GER - 6020	15 ML CİVATA SABİTLEYİCİ-YÜKSEK-Y.K.S (YEŞİL)	48 ADET/PCS
GER - 6030	50 ML CİVATA SABİTLEYİCİ-DÜŞÜK-D.K.S. (YEŞİL)	24 ADET/PCS
GER - 6040	50 ML CİVATA SABİTLEYİCİ-ORTA-O.K.S. (MAVİ)	24 ADET/PCS
GER - 6050	50 ML CİVATA SABİTLEYİCİ-YÜKSEK-Y.K.S (KIRMIZI)	24 ADET/PCS

ENDÜSTRİYEL INDUSTRIAL



ENDÜSTRİYEL INDUSTRIAL



PAS SÖKÜCÜ

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış civata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motor-siklet, kapı ve dolap menteşeleri, ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere bir zarar vermez.

ROSTENTFERNER

Anwendbar für alle wegen Wasser, Feuchtigkeit oder Rost verklemmten Metalloberflächen. Für verklemmte Bolzenmuttern, Handwerkzeuge, Jagd- und Fischerausrüstung, Fahrrad, Motorrad, Tür- und Fensterscharniere und sämtliche Metallteile wie diese wird dieses Produkt hauptsächlich verwendet. Nachdem der Rost entfernt ist, bildet das Produkt eine feine Schicht auf der Oberfläche die das spätere Rosten verzögert. Unschädlich für Plastik Oberflächen.

RUST REMOVER

Can be used all metal surfaces effected by rust due to water and humidity. The stuck nut, bolt, handtools, hunting equipments, bicycle and motorcycle parts, door and wardrope hinges and all metal surfaces. Forms a film layer after removes the rust. Helps to delay the rusting. Not harmful any of plastic components.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 7010	400 ML PAS SÖKÜCÜ SPREY	24 ADET/PCS
GER - 7020	200 ML PAS SÖKÜCÜ SPREY	24 ADET/PCS

KALIP AYIRICI

Yanıcı değildir. Polietilen, polipropilen, akrilik, poliüretan, HIPS, bakalit, doğal kauçuk, nitril, neopren, fluorsilikon polimer ve bunun gibi ürünlerin kalıplarında ayırıcı ve silikon bazlı bir yağlayıcı olarak kullanılır. Tercihen ince cidarlı, küçük parçalara ait kalıplarda kullanılması uygundur. Yapışma ve tutma yapmayan ince bir film tabakası meydana getirerek, sürtünmeyi azaltır. Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir.

ENTFORMUNGSSPRAY

Mit seiner Formel auf Silikonbasis ideal für alle Formen Verwendung empfohlen für Formen aus Acryl, Zellulose, ABS-Harz, Polystyrol, Polyester, Wachs und Kautschuk. Die Bestandteile des Produktes entsprechen den internationalen Standarten.

MOULD RELEASE

Contains non-flammable ingredients and propellant. It is used for moulding polyethylene, Polypropylene, HIPS, Acrylics, Polyurethanes, Bakelite, Polyesters, Cellulose, SBR, Natural Rubber, Nitrile, Neoprene, Fluorosilicone Polymers, etc. Adviced to be used at small and thin plastic part's molds. Non sticky, high film forming capacity and excellent flow friction coupled with lubricating quality. High and low temperature tolerance.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 7030	500 ML KALIP AYIRICI SPREY (SİLİKONSUZ)	24 ADET/PCS
GER - 7040	500 ML KALIP AYIRICI SPREY (SİLİKONLU)	24 ADET/PCS
GER - 7050	500 ML ŞEFFAF KALIP AYIRICI	24 ADET/PCS





GAZALTI KAYNAK

Yanıcı olmayan hammaddeler ve yanıcı olmayan itici gaz ihtiva ettiğinden, kaynak işleminde güvenle kullanılır. Kaynak işlemi sırasında oluşan cürufaların torç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır. Kaynak sonrası boyanacak yüzeylerde kullanılmamalıdır. Geniş sıcaklık aralıklarında yapılan tüm gazaltı kaynaklarda sorunsuz kullanılır.

SCHUTZGASSCHWEISEN

Da das Produkt keine brennbaren Rohstoffe und entflammbares Treibgas enthält kann dieses sicher beim Schweißvorgang verwendet werden. Verwendung um zu vermeiden, dass beim Schweißvorgang entstehende Schlacken, Tor oder Rauch am Werkstück festkleben. Auf Oberflächen die nach dem Schweißen lackiert werden sollen bitte nicht verwenden. Problemlos verwendbar bei allen Schutzgas-Schweißvorgängen die in breiten Temperaturabständen durchgeführt werden.

MAG WELDING

Contains non-flammable ingredients and propellant. It prevents to stuck slags on to the torch and working parts. Do not use on the surfaces that will be painted. Efficient use at all inert gas weldings with high temperature differences.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 7060	400 ML GAZALTI KAYNAK SPREY SİLİKONLU - (YANMAZ)	24 ADET/PCS
GER - 7080	250 ML GAZALTI KAYNAK SPREY SİLİKONSUZ - (YANMAZ)	24 ADET/PCS

ETER SPREY

Çeşitli nedenlerden ötürü zor çalışan Benzin ve Dizel motorlarının kolay çalışmalarını sağlayan sprej. Otomobil, kamyon, motorsiklet, benzinli çim biçme makinası, deniz araçları sıvı yakıtlı motorlarının ilk çalıştırma sıkıntıları için kullanılır.

ENGINE STARTER

This spray is to be used, when some gasoline and diesel engines get start difficulties. It makes them run easier. It is used for reducing the first-start problems of the liquid fueled engines of cars, trucks, motorcycles, lawn mowers and marine vehicles.

ÄTHER SPRAY

Dieses Spray lässt Benzin- und Dieselmotoren, die aus jeglichen Gründen schwer anspringen, leichter anspringen. Verwendbar zur Lösung von Problemen beim Anspringen vom Motoren von Fahrzeugen die mit Flüssigtreibstoff betrieben werden die Autos, LKWs, Motorrädern, mit Benzin betriebenen Rasenmähern, Seefahrzeugen etc.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 7090	200 ML ETER SPREY	24 ADET/PCS



ENDÜSTRİYEL INDUSTRIAL



PASLANMAZ BAKIM

Paslanmaz çelik, inoks, krom, alüminyum, piring, laminate plastik, emaye ve seramik gibi yıkanabilir tüm yüzeylerde kullanılır. Evinizdeki, otellerdeki tüm beyaz eşyalar, paslanmaz çelik yüzeyler, ankastre fırınlar, buzdolapları, davlumbazlar, gemi ve yatlarda bulunan paslanmaz yüzeyler, trabzanlar, inox asansörler ve bunlar gibi tüm paslanmaz yüzeylerdeki kirleri temizler ve parlattır. Yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak çizikleri gizler, tozlanmayı azaltır ve parmak izi oluşmasını azaltır.

STAINLESS STEEL CARE

Cleans and polish all stainless steel, inox, chrome, aluminium, brass, laminated plastic, enamel and ceramic surfaces & materials. Suitable for ovens, refrigerators, embedded fixed equipments, aspirators, inox parts of yacht and ships, inox elevators, parapets, simply for all stainless steel surfaces. Cleans the soil and polish the surface. Leaves a transparent protective film layer on the surfaces applied. Hides the scratches, reduces the dust on the surface and reduce the finger print formation on the surfaces.

EDELSTAHL-PFLEGE UND REINIGER

Verwendbar auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Inox, Chrom, Aluminium, Messing, laminier-tem Plastik, Emaille und Porzellan. Reinigt sämtlichen Schmutz auf Haushaltsgeräten, Edelstahloberflächen, Abzugshauben ob zu Hause oder im Hotel, auf Schiffen und Yachten, Inox Aufzüge und allen Edelstahloberflächen wie diesen und bringt diese zum Glänzen. Bildet eine feine Schicht auf der Oberfläche und verbirgt so Kratzer. Vermindert verstauben und Fingerabdrücke.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 7100

500 ML PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ VE BAKIM SPREYİ

24 ADET/PCS

ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ

Demotolojik olarak test edilmiş olan ürünümüzün PH'i nötrdür. Hoş portakal kokusu sayesinde temizlerken istenmeyen kokuları da yok eder. Özel formülü sayesinde etkin temizlik sağlar. Zaman ve su tasarrufu sağlar, temizlik maliyetlerini düşürür. Özel pompası her basışta el temizliği için gerekli olan 3 gr ürün dozajlar. Biyolojik indirgeme özelliği sayesinde lavaboları kirletmeden, giderleri tıkanmadan, arıtma tesisine çözülmüş olarak gider ve enerji tasarrufu sağlar. Çevre dostudur %80 doğada parçalanır. 5234 sayılı Kosmetik Kanunu Kosmetik Yönetmeliği Hükümlerine göre üretilmiştir.

INDUSTRIELLE HAND REINIGUNGS CREME

Unser dermatologisch getestetes Produkt besitzt einen neutralen PH-Wert. Dank seines Orangenduftes werden bei der Reinigung ungewollte Gerüche ebenso beseitigt. Dank seiner besonderen Formel wird eine tiefgehende Reinigung gewährleistet und Zeit und Wasser gespart, somit Kosten für Reinigung eingespart. Seine spezielle Pumpe lässt bei jedem Druck die für die Handreinigung notwendige Dosis von 3 g frei. Wegen seiner Eigenschaft des biologischen Abbaus löst sich dieses ohne die Waschbecken zu verschmutzen oder die Abflüsse zu verstopfen schon vor Erreichen der Kläranlage auf und spart so Energie. Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Kosmetik-Gesetz 5234 und den Kosmetik-Bestimmungen.

INDUSTRIAL HAND CLEANING CREAM

The pH of our product has been tested dermatologically and is inactive. Thanks to a nice clean smell of oranges gets rid of unpleasant odors. Thanks to its special formula provides effective cleaning. Environmentally friendly 80% fragmented in nature. Manufactured in accordance with the provisions of Regulation on Cosmetics Cosmetic Act No. 5234.



KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 7120

3 KG EL TEMİZLEME KREMİ

6 ADET/PCS

GER - 7130

500 GR EL TEMİZLEME KREMİ

24 ADET/PCS

KONSANTRE CAM SUYU

Her türlü yol şartlarında daha güvenli görüş sağlar, kışın su püskürtme sisteminin ve cam suyu deposundaki suyun donmasını önler. Sileceklerin mükemmel bir şekilde kaymasını sağlar, toz, böcek, yağ ve trafik lekelerini yok eder, plastik ve metal aksamı zarar vermez. Mevsim kullanımı içindir.

ANTI-FREEZE CONCENTRATED GLASS WATER

It ensures a safer view under every kind of driving conditions and prevents the water of water spraying system and water in the water flass tank from freezing. It enables wipers to slide perfectly and wipes off the dust, bugs, oil and traffic stains and doesn't harm the plastic and metal parts. It is for seasonal use.



SCHEIBENWISCHANLAGENFLÜSSIGKEIT KONZENTRAT

Sicherer und klarer Blick bei allen Wetterbedingungen. Verhindert im Winter das Einfrieren der Scheibenwischanlagenflüssigkeit. Gewährleistet das perfekte Gleiten der Scheibenwischer. Entfernt Staub, Fliegen, Fett und Straßenverkehrsflecken. Unschrädlich für Plastik und Metalteile. Für jahreszeitliche Anwendung.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 7140	1 LT ANTİFİZİLİ KONSANTRE CAM SUYU	12 ADET/PCS
GER - 7150	250 ML CAM SUYU (- 20)	12 ADET/PCS

KONSANTRE CAM SABUNU

Aracın camına yapışan böcek kalıntıları egzoz dumanı, is ve tozun meydana getirdiği tabakanın kolayca temizlenmesini sağlayarak berrak bir görüş alanı oluşturur.

CONCENTRATED GLASS SOAP

It ensures easy cleaning of insect residues on windshield of the vehicle as well as the layer caused by exhaust fume, soot and dust and creates a clear field of vision.

KONZENTRIERTE GLASSEIFE

Dieses Produkt erleichtert die Reinigung der Schicht von Insektenrückständen, Abgasrauch, Wasser und Staub die am Fahrzeugfenster haften und schafft ein klares Sichtfeld.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 7180	30 ML KONSANTRE LEKE ÇIKARICI CAM SABUNU	384 ADET/PCS



ENDÜSTRİYEL INDUSTRIAL

4 LÜ KIŞLIK BAKIM SETİ

Kış şartları için hazırladığımız kışlık bakım seti, sürüş güvenliğinizi arttıracak.

KONSANTRE CAM SUYU: Her türlü yol şartlarında daha güvenli görüş sağlar, kışın su püskürtme sisteminin ve cam suyu deposundaki suyun donmasını önler.

YAĞMUR KAYDIRICI: Yağmur kaydırıcı yağışlı havalarda yağmur suyunun camda tutunmasını engelleyerek, daha net ve berrak görüş, dolayısıyla daha güvenli sürüş sağlamaya yardım eder.

BUĞU ÖNLEYİCİ: Camlardaki buğulanmayı önleyerek net ve berrak görüş sağlar. Su buharına maruz kalan bütün camlar ve aynalar için uygundur.

BUZ ÇÖZÜCÜ: Kışın camlarda oluşan buz ve kirazı çözer net ve güvenli görüş sağlar, leke bırakmaz. Kapı kilitlerindeki buzlanmayı çözer.

BUZ KAZIYICI: Cam Yüzeyleri Çizmeden Buz Tabakasını Temizler.

MIKROFİBER BEZ: Tek Silşte, Durulamaya Ve Kurulamaya Gerek Bırakmadan Temizler.

4-WINTER MAINTENANCE SET

The winter maintenance set that we prepared for winter conditions will increase your driving safety.

CONCENTRATED WINDSHIELD LIQUID: Ensures safer vision in all road conditions and prevents freezing of water sprayer system and the liquid in the windshield washer reservoir.

RAINWATER REMOVER: Rain remover prevent accumulation of rainwater on windshields in rainy weather conditions, ensures clearer and brighter vision and therefore, helps to drive safer.

ANTI-FOG: Prevents fog on the windshields and ensures clear and bright vision. Suitable for all windshields and mirrors exposed to water vapor.

DEFROSTER: Defrosts the ice and white frost on the windshields in the winter, ensures clear and safer vision and does not leave any stains. Defrosts the door locks.

ICE SCRAPER: Cleans Ice Layer Without Scratching Windshield Surfaces.

MIKROFİBER CLOTH: Cleans with one wiping without need for rinsing and drying.

4-TEILIGES WINTER-WARTUNGSSET

Das Winter-Wartungsset, das wir für den Winter entwickelt haben, erhöht Ihre Fahrsicherheit.

KONZENTRIERTES GLASWASSER: Sorgt für eine bessere Sicht bei allen Straßenverhältnissen, verhindert Wassersprühsysteme im Winter und gefrierendes Wasser im Glaswasserspeicher.

GLASVERSIEGELUNG: Die Glasversiegelung sorgt für eine klare Sicht und somit für ein sichereres Fahren, indem verhindert wird, dass Regenwasser bei regnerischem Wetter an der Glasscheibe haften bleibt.

ANTIBESCHLAG: Verhindert Kondenswasser auf Scheiben und bietet eine klare Sicht. Es ist für alle Gläser und Spiegel geeignet, die Wasserdampf ausgesetzt sind.

ENTFROSTER: Befreit Autoscheibe von Eis bei Eis und Schnee, ermöglicht klare und sichere Sicht, hinterlässt keine Flecken. Löst Eis in den Türschlössern.

EISKRAZTER: Reinigt die Eisschicht, ohne die Glasoberflächen zu zerkratzen.

MIKROFASERTUCH: Reinigt mit einem einzigen Wisch, ohne gespült und getrocknet zu werden.



KOD/CODE

GER - 7190

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

4 LÜ KIŞLIK BAKIM SPREYİ

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

HIRDAVAT HARDWARE



HIRDAVAT HARDWARE

2K MDF KİT AKTİVATÖR

İki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.

2K CYANOACRYLATE ACTIVATOR

Two component rapid adhesive. Activator increases bonding strength by preventing the adhesive to be absorbed by the surface. It accelerates bonding. It is used for gluing wooden profiles, MDF, rubber, chip wood, plastic and rubber, repairing and fixing of wooden parts.



2K MDF KIT AKTUATOR

Aus zwei Komponenten bestehender Sekundenkleber. Der Aktivator verhindert dass der Kleber von der Oberfläche aufgenommen wird und beschleunigt den Klebevorgang. Kleben von Holzprofilen, MDF, Kautschuk, Spanplatten, Plastik und Gummi. Verwendet für Reparatur von Holzteilen und deren Befestigung.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 8010	200 ML MDF YAPIŞTIRICI (HIZLI YAPIŞTIRICI)	36 ADET/PCS
GER - 8020	400 ML MDF YAPIŞTIRICI (HIZLI YAPIŞTIRICI)	24 ADET/PCS

KAÇAK TESPİT KÖPÜĞÜ

Basıncılı tesisatlarda hızlı, rahat ve güvenilir olarak kaçakların bulunması için, yırtıklar veya gözenekli noktalarda kullanılır. Basıncılı hava, doğal veya sıvı gaz ile çalışılan her yerde, Armatürlerde, vida bağlantılarında ve bağlantılarda kaçakların oluşabileceği noktalarda kullanılır. Havalı frenlerde ve gaz hatlarında emniyete yüksek katkı sağlar. Kaçak Tespit Köpüğü karbondioksit (CO2), propan, bütan, asetilen, oksijen, şehir gazı veya doğal gaz gibi gazlarda tehlikeli bağlantılarda kullanılabilir.

LEAK DETECTION FOAM

Used on ruptures or porous points to find leaks in pressurized installations in a rapid, comfortable and reliable way. Used in all areas operated by pressurized air, natural or liquid gas as well as faucets, screw connections and all areas where leakage may occur. Makes high contributions to safety in air breaks and gas lines. This Leak Detection Foam product can be used for dangerous connections with gases such as carbon dioxide (CO2), propane, butane, acetylene, oxygen, city gas or natural gas.

LECK-SUCH-SPRAY

Dieses Produkt wird verwendet, um Leckagen schnell, bequem und zuverlässig an zerrissenen oder porösen Stellen von Druckinstallationen zu finden. Dieses Produkt kann überall eingesetzt werden, wo mit Druckluft, Erdgas oder Flüssiggas gearbeitet wird, an Wasserhähnen, Verschraubungsverbindungen und Verbindungsstellen, wo Leck entstehen kann. Das Produkt leistet einen hohen Sicherheitsbeitrag an Druckluftbremsen und Gasleitungen. Dieser Leck-Such-Spray kann in gefährlichen Verbindungen mit Gasen wie Kohlendioxid (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadtgas oder Erdgas eingesetzt werden.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 8040	400 ML KAÇAK TESPİT KÖPÜĞÜ	24 ADET/PCS





GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Pek çok alanda kullanılabilen özel bir temizlik ürünüdür. Mutfak, Yanmış yağ, tezgah, Dolap, Banyo, Klozet, Duşakabin ve Derz temizliğinde, Çamaşır makinasında renkli ve beyaz çamaşırların temizliğinde güvenle kullanılan bir üründür. Zemin ve Halı temizliğinde mürekkep ve oje lekeleri temizlemede, plastik ve aksam temizliğinde, beton, epoksi, ahşap ve her türlü zeminde kullanılabilir güçlü bir leke çıkarıcıdır. Çok çeşitli kullanım alanları bulunan BURTECH GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ gıda işletmeleri temizliğinde, tezgah, bant, kasa, makine, kanca ve her türlü zemin temizliğinde kullanılabilir. Ayrıca et kesimleri, süt işletmeleri, restoranlar, yemek fabrikaları, mezbahaların temizliğinde, derinlemesine kir çözmek için özel bir üründür. Oto iç bakımında, koltuk, deri, tavan, döşeme ve arabaların dış yüzeylerinde, jant plastik aksam ve cam temizliğinde de rahatça kullanabilirsiniz.

GENERAL REINIGUNGSMITTEL

Dieses Produkt ist ein spezielles Reinigungsprodukt, das in vielen Bereichen verwendet werden kann. Das Produkt kann sicher in der Reinigung von farbigen und weißen Kleidung in der Waschmaschine, Küche, verbranntem Fett, Bank, Schrank, Bad, WC-Schüssel, Duschkabine und Gelenk verwendet werden. Es ist ein leistungstarker Fleckenentferner, der zum Reinigen von Boden und Teppich, Reinigen von Tinte und Nagellack, Reinigen von Kunststoff und Zubehör, Beton, Epoxidharz, Holz und allen Arten von Böden verwendet werden kann. BURTECH GENERAL REINIGUNGSMITTEL, das eine breite Palette von Einsatzbereichen hat, kann bei der Reinigung von Lebensmittelunternehmen, Bänken, Bändern, Koffern, Maschinen, Haken und jeder Art von Bodenreinigung verwendet werden. Es ist auch ein Spezialprodukt für die Tiefenschmutzentfernung bei der Reinigung von Fleischstücken, Milchviehbetrieben, Restaurants, Lebensmittelabriken, Schlachthöfen. Bei der Fahrzeuginnenraumpflege können Sie bequem auf den Außenflächen von Sitzen, Leder, Decke, Bodenbelag und Auto-, Felgenplastikteilen und Glasreinigung verwenden.

SMART SPRAY

This is a special product that could be used in many fields. It could be safely used for cleaning kitchen, burned oil, counters, cupboards, bathrooms, WC, shower enclosures and joints as well as cleaning colorful and white laundries in washing machines. It strongly removes stains on floors and carpets, inks and nail polish stains, cleaning of rubbers and components and could be used on concretes, epoxy, wooden and all kinds of floors. BURTECH SMART SPRAY has various fields of use and can be used for cleaning food enterprises, counters, tapes, vaults, machines, hooks and all kinds of floors. This is a special product that could be used to clean and remove dirt thoroughly in meat slaughters, dairy enterprises, restaurants, catering factories and slaughterhouses. You can comfortably use it for the care of interiors of cars, seats, leathers, tops, upholstery and external surfaces of cars as well as rims, plastic components and glasses.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 8050	1 LT GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	12 ADET/PCS

GAZLI KUTU

Taşıt araçlarında, İş makinelerinde, Beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı olarak kullanılır.

KULLANIMI: Uygulanacak yüzeyi her türlü kir, pas, su ve yaşlardan temizleyiniz. Boyayı 3 dakika kuvvetlice çalkalayın. 25°C civarında ortamda kullanılması önerilir. Boyamayı 30 cm. uzaklıktan, ince tabakalar halinde birkaç defa yapınız. Boyama işlemi bittikten sonra kutuyu ters çevirip temiz gaz çıkma kadar valfe basınız. Aksi takdirde valfte kalan boya donar ve boyanın tekrar kullanımına izin vermez. Uygulama sırasında yüzeyin yatık olması daha iyi sonuç verir. Kuruma süresi, önerilen uygulama sıcaklığına sahip ortamda 5 dakikadır.

SPRAYFARBE

Verwendbar für Transportfahrzeuge, Arbeitsmaschinen, Haushaltsgeräte, jegliche Oberflächen aus Metall oder Holz und für Hobby-Zwecke.

VERWENDUNG: Die Oberfläche von jeglichem Schmutz, Rost, Wasser und Feuchtigkeit reinigen. Die Farbe für 3 Minuten sehr gut schütteln. Verwendung in einer Umgebung mit ca. 25°C empfohlen. Die Farbe aus ca. 30 cm Entfernung in dünnen Schichten mehrmals auftragen. Nach Abschluss der Verwendung, das Farbspray umdrehen und solange auf das Ventil drücken bis sauberes Gas austritt. Andernfalls trocknet die Farbe im Ventil und die Verwendung des Farbsprays zu späterem Zeitpunkt wird somit unmöglich. Das Beste Ergebnis wird erzielt, wenn die zu lackierende Oberfläche sich in horizontaler Lage befindet. Die Trocknungszeit beträgt in der empfohlenen Umfeld-Temperatur ca. 5 Minuten.

PRE-FILLED

Clean the surface to be painted from all dirt, dust and oil. The surface must be completely dry.

APPUCATION: Shake thoroughly the can 3 minutes before using. Apply 25 °C sprayed from 30 cm distance Paint is applied a few times as a tin layer after the dyeing process, turn the can upside down and pres the valve until the air comes. Otherwise the paint at the valve freezes and does not allow re-use of the product. Give beter results than the surface to be flat dring the application. Drying time is 5 minutes (+25°C)



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 8060	400 ML BOŞ GAZLI KUTU	24 ADET/PCS



HIRDAVAT HARDWARE

UNIVERSAL AKRİLİK ASTAR BOYA

Taşıt araçlarında, iş makinelerinde, Beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı olarak kullanılır.

UNIVERSAL ACRYLIC PRIMER

It is used in vehicles, Construction Machinery, white goods, all kinds of metal and wooden surfaces and for hobby purposes.



UNIVERSAL ACRYLIC GRUNDIERUNG

In Fahrzeugen, in Baumaschinen, in weißer Ware verwendet werden, in allen Arten von Metall-und Holzoberflächen und Hobbyzwecke.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 8070	400 ML ASTAR BOYA SPREY	24 ADET/PCS

JANT BOYA

Arabaların jant ve diğer parçalarında kullanılır. Hızlı kurur, hava koşullarına dayanıklıdır ve mükemmel bir yapışma özelliğine sahiptir. Üzerine vernik uygulanabilir. Boya içerisindeki partiküller sayesinde güzel bir görünüm verir.

WHELL SILVER

It is used for wheel rims and other components of cars. It dries quickly and has a perfect adhesion, it is weather-resistant. Varnish can be applied on it. A beautiful view will be obtained through the particles existing in the paint.

FELGENLACK

Verwendbar für Autofelgen und andere Teile. Trocknet schnell, widerständig gegen Wetterbedingungen und besitzt eine großartige Haftungseigenschaft. Kann mit Klarlack überlackiert werden. Dank der Partikel, die in der Farbe enthalten sind, gibt dieser ein schönes Erscheinungsbild.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 8080	500 ML JANT BOYA SPREY	24 ADET/PCS





TAMPON BOYASI SİYAH RAL-9005

İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapaticılığı yüksek, mükemmel dayanıklı spreylendir. Metal, PVC, beyaz eşya, mobilya, sobalar, oto tampon, jant, bisiklet vb. alanlar ile hobi amaçlı bir çok yerde uygulanabilir.

BUMPER PAINT BLACK RAL-9005

It is an excellent long-lasting paint, which sprawls and adheres fine, dries quickly. It is easy to apply and can be used for multiple purposes. Its coverage is high. It can be applied to many objects such as metals, PVC, household appliances, furnishings, stoves, car bumpers, wheel rims, bicycles etc and it can also be used for hobby-oriented purposes.

STOSSSTANGENLACK RAL-9005

Eine vielseitig verwendbare, sich gut verteilende und haftende großartige Sprayfarbe mit hoher Deckungskraft. Kann in vielen Bereichen wie Metall, PVC, Hausgeräte, Möbel, Heizöfen, Autostoßstangen, Felgen, Fahrrädern etc. und zu Hobbyzwecken verwendet werden.

KOD/CODE

GER - 8090

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML TAMPON BOYA

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

SPREY VERNİK

Boyalı veya boyasız, ahşap, metal, seramik, kağıt gibi malzemelerin üstünde koruma amaçlı kullanılır. Çabuk kurur. Yüzeyi su, nem ve güneş ışınlarına karşı korur. Parlaklık verir. Ozon tabakasına zarar veren maddeler içermez. Değişik hava koşullarına dayanıklıdır. Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

LACQUER SPRAY

It is used for protection purposes on materials such as painted or unpainted wooden, metal, ceramic and paper. It dries easily. It protects surfaces against water, humidity and solar rays, gives brightness. It does not contain harmful substances for ozone layer. It is resistant to various weather conditions and has excellent adhesive property.

ACRYLLACK SPRAY

Das Produkt eignet sich zum Schutz von Materialien wie Holz, Metall, Keramik, Papier, egal ob lackiert oder nicht lackiert. Es trocknet schnell. Schützt Oberflächen vor Wasser, Feuchtigkeit und Sonnenlicht. Verleiht Glanz. Enthält keine Stoffe, die die Ozonschicht schädigen. Es ist widerstandsfähig gegen verschiedene Wetterbedingungen. Es haftet ausgezeichnet.



KOD/CODE

GER - 8210

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML AKRİLİK SPREY VERNİK

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



HIRDAVAT HARDWARE

UNIVERSAL AKRİLİK SPREY BOYA

Taşıt araçlarında, iş makinelerinde, Beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı olarak kullanılır.

KULLANIMI: Uygulanacak yüzeyi her türlü kir, pas, su ve yağlardan temizleyiniz. Boyayı 3 dakika kuvvetlice çalkalayın. 25°C civarında ortamda kullanılması önerilir. Boyamayı 30 cm. uzaklıktan, ince tabakalar halinde birkaç defa yapınız. Boyama işlemi bittikten sonra kutuyu ters çevirip temiz gaz çıkma kadar valfe basınız. Aksi takdirde valfte kalan boya donar ve boyanın tekrar kullanımına izin vermez. Uygulama sırasında yüzeyin yatık olması daha iyi sonuç verir. Kuruma süresi, önerilen uygulama sıcaklığına bağlı ortamda 5 dakikadır.

RALLYE PAINT SPRAY

Clean the surface to be painted from all dirt, dust and oil. The surface must be completely dry.

APPLICATION: Shake thoroughly the can 3 minutes before using. Apply 25 °C sprayed from 30 cm distance. Paint is applied a few times as a thin layer after the dyeing process, turn the can upside down and press the valve until the air comes. Otherwise the paint at the valve freezes and does not allow re-use of the product. Give better results than the surface to be flat during the application. Drying time is 5 minutes (+25°C)

UNIVERSAL ACRYLIC SPRÜHFARBE

In Fahrzeugen, in Baumaschinen, in weißer Ware verwendet werden, in allen Arten von Metall- und Holzoberflächen und Hobbyzwecke.

ANWENDUNG: Die Oberfläche aller Arten von Schmutz, Rost aufgetragen werden, entfernen Sie aus dem Wasser und Nass. Schütteln Sie die Farbe kräftig für 3 Minuten, etwa 25 ° C ist für die Verwendung in der Umwelt geeignet. Färbung von 30 cm. Von uzaklıktan, führen mehrmals in dünnen Schichten. Drücken Sie Ventil, nachdem das Bild fertig ist, schalten Sie die Box den Kopf so sauber Gas aus. Andernfalls wird das Ventil verbleibende Farbstoff-Donor und Farbstoff nicht Wiederverwendung ermöglichen. Bei Oberfläche gekippt ist, gibt während der Anwendung bessere Ergebnisse. Die Trocknungszeit, mit der Einstellung empfohlene Anwendungstemperatur beträgt 5 Minuten.

GER - 8100

526

MAT SİYAH
MATT BLACK

GER - 8110

326

PARLAK SİYAH
BRIGHT BLACK

GER - 8120

501

MAT BEYAZ
MATT WHITE

GER - 8130

9010-301

PARLAK BEYAZ
BRIGHT WHITE

GER - 8140

1013

İNCİ BEYAZ
PEARL WHITE

GER - 8150

9016

TRAFİK BEYAZI
TRAFFIC WHITE

GER - 8160

7001

GRI
GREY

GER - 8170

357

METALİK GRI
METALLIC GRAY

GER - 8180

324-5017

BONCUK MAVİ
BEAD BLUE

GER - 8190

320

KIRMIZI
RED

GER - 8200

317

TAKSİ SARI
TAXI YELLOW

GER - 8610

YEŞİL
GREEN

GER - 8620

KAHVERENGİ
BROWN

GER - 8630

AÇIK MAVİ
LIGHT BLUE

GER - 8640

ALTIN
GOLD

GER - 8650

GÜMÜŞ
SILVER



ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML UNIVERSAL AKRİLİK SPREY BOYA

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

ÇİNKO SPREY

Üstünün kaplanmasını istemediğiniz saf, demir ve çelik yüzeyler içindir. En sert hava koşullarına karşı koruma sağlar. 400°C sıcaklığa kadar dayanır.

ZINC SPRAY

It is applied to surfaces made of pure iron and steel, where you do not want them to be coated. It provides protection against the harshest weather conditions. It is resistant up to a temperature of 400°C.

ZINKSPRAY

Für reine Oberflächen aus Eisen und Stahl die nicht überdeckt werden sollen. Schützt gegen die härtesten Wetterbedingungen. Bis zu 400°C resistent.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 8220	400 ML ÇİNKO SPREY	24 ADET/PCS

PASLANMAZ ÇELİK SPREY INOX

Bütün metal ve birçok plastik yüzeylere mükemmel tutunma özelliği vardır. Uygulanacak yüzeyler yağdan arındırılmış olmalıdır. Çizilme ve darbelere dayanıklı sert elastik izolasyon sağlar.İnceltilmiş asit ve bazlara karşı dayanıklıdır. Yüzeye metalik bir parlaklık verir. 60 dakika sonra üzeri boyanabilir. Kuruduktan sonra silme ve sürtünmeye karşı dayanıklı hale gelir.

INOX SPRAY

It has a perfect adhesion to all metals and many plastic surfaces. The surfaces to be applied must be free of oil. It provides a resistant and rigid elastic insulation against scratches and bumps. It is resistant to diluted acids and bases. It makes the surface shine metallic. It can be painted over after 60 minutes. It is getting wipe- and rubbing resistant after it dries out.

EDELSTAHL SPRAY INOX

Besitzt sehr gute Haftungseigenschaft auf allen Metall- und vielen Plastikoberflächen. Die Oberflächen, auf die das Produkt angewendet werden soll, müssen fettfrei sein. Gewährleistet eine feste elastische Isolation die gegen Kratzer und Schläge resistent ist. Widerstandsfähig gegen Säure- und Basenlösungen. Gibt der Oberfläche metallischen Glanz. Kann nach einer Wartezeit von 60 Minuten überlackiert werden. Nach dem Trocken gegen Wischen und Reiben widerstandsfähig.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 8230	400 ML INOX SPREY	24 ADET/PCS



HIRDAVAT HARDWARE



KATKI ADDITIVE



KATKI ADDITIVE



DİZEL ENJEKTÖR VE YAKIT SİSTEM TEMİZLEME

Yağlama geliştirici ve temizleyici katkılar ile formüle edilen bu ürün, özellikle yüksek basınçlı ve düşük kükürtlü yakıt kullanan Common Rail ve Pompa Enjeksiyonlu araçlarda aşınmayı önlemek üzere geliştirilmiştir. Enjektörleri temizler ve hassas püskürtme sağlar. Ateşleme verimini artırarak egzoz emisyonunu iyileştirir, ilk çalıştırmada duman ve koku oluşumunu azaltır. Yakıt sistemini ve yanma odasını temiz tutar, kir oluşumunu önler. Enjektörleri temiz tutarak yanma verimini artırır, yakıt tüketimini azaltır ve motor performansını artırır. Enjektör memelerinin kirlenmesini ve uygunsuz püskürtmeyi önler. Düşük kükürtlü dizel yakıtların yağlama özelliğini artırır ve yakıt pompasında aşınmaya karşı koruma sağlar. Dizel yakıtın Setan sayısını artırır, kolay yanma sağlar. Antioksidan içeriği ile korozyon oluşumunu engeller. Turbo ve Katalitik Konvertörlü araçlar için kullanımı uygundur.

REINIGUNG DES DIESEL INJEKTORS UND KRAFTSTOFFSYSTEMS

Dieses Produkt, das mit Zusatzmittel für Einfettung und Reinigung formuliert wurde, wurde insbesondere für Fahrzeuge mit Common-Rail und Pumpeninjektion, die Hochdruck- und schwefelarmen Kraftstoff verbrauchen entwickelt, um Verschleiß zu verhindern. Es reinigt Injektoren und sorgt für präzises Sprühen. Es verbessert die Abgasemission durch Erhöhung der Zündeffizienz, reduziert Rauch- und Geruchsbildung beim ersten Start. Es hält das Kraftstoffsystem und die Brennkammer sauber und verhindert so die Bildung von Schmutz. Es verbessert die Verbrennungseffizienz, verringert den Kraftstoffverbrauch und erhöht die Motorleistung, indem es die Injektoren sauber hält. Es verhindert die Verunreinigung der Injektor-Düsen und ein fehlerhaftes Sprühen. Es verbessert die Schmierung schwefelarmen Dieselkraftstoffe und schützt vor Verschleiß der Kraftstoffpumpe. Es erhöht die Cetanzahl von Dieselkraftstoff und ermöglicht so eine einfache Verbrennung. Der Antioxidationsmittelgehalt verhindert Korrosion. Es ist für den Einsatz bei Turbo- und Katalysatorfahrzeugen angemessen.

DIESEL INJECTOR AND FUEL SYSTEM CLEANER

This product was formulated with lubrication-promoter and cleaning additives and developed specifically for prevention of corrosion in the vehicles that use Common Rail and Pump Injection and high-pressure and low-sulfur fuel. Cleans injectors and ensures sensitive spraying. Increases efficiency of ignition, improves exhaust emission and reduces smoke and odor at first start. Keeps fuel system and combustion space clean and prevents occurrence of dirt. Increases the efficiency of combustion by keeping injectors clean, reduces fuel consumption and increases engine performance. Prevents dirt and inappropriate spraying from injector nozzles. Increases lubrication property of low-sulfur diesel fuels and ensures protection against corrosion in fuel pump. Increases cetane number of diesel fuel and ensures easy combustion. Prevents corrosion thanks to its antioxidant contents. Suitable to use for vehicles with turbo and catalytic converter.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 9010

300 ML DİZEL ENJEKTÖR VE YAKIT SİSTEM TEMİZLEME

24 ADET/PCS

BENZİN ENJEKTÖR VE YAKIT SİSTEM TEMİZLEME

Emiş ve yanma sisteminde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizlemek için özel katkı kombinasyonu. Güçlü temizlik etkisi sayesinde katalitik konvertör temizlenir ve zararlı madde emisyonu azalır. Emiş sisteminde ve yanma bölgesinde sıklıkla rastlanan reçine içeren ve sert kurumları temizler. Benzinli motorların ve kat. konvertör sisteminin çalışma emniyetini yükseltir. Emiş bölgesinde, gaz keleşliği bölgesinde, yanma odasında ve katalitik sistemde kiri ve kurumu temizler ve böylece düzensiz motor çalışmasını ve yüksek emisyon değerlerini önler. Benzin Sistem Temizleyici sıvısının her kontrolde kullanılması önerilir. Emisyon değerleri yüksek çıktığında sorun çözücü olarak da kullanılabilir.

BENZİN-INJEKTOR- UND KRAFTSTOFFSYSTEM-REINIGUNG

Eine spezielle Additivkombination zur Reinigung typischer Verunreinigungen und Ablagerung im Ansaug- und Verbrennungssystem. Dank seiner starken Reinigungswirkung wird der Katalysator gereinigt und die Emission von Schadstoffen reduziert. Es reinigt harten Ruß, das Harz enthält und häufig im Ansaugsystem und in der Verbrennungszone vorhanden ist. Es erhöht die Leistungssicherheit von Benzinmotoren und des katalytischen Systems. Es reinigt Schmutz und groben Ruß in der Ansaugzone, in der Drosselstelle, in der Brennkammer und im katalytischen System und verhindert so einen unregelmäßigen Motorbetrieb und hohe Emissionswerte. Es wird empfohlen, den Benzin-Systemreiniger in jeder Kontrolle zu verwenden. Es kann auch als Problemlöser bei hohen Emissionen eingesetzt werden.

GASOLINE INJECTOR AND FUEL SYSTEM CLEANER

This product is a special additive combination used to clean typical dirt and soot in suction and combustion system. It cleans catalytic converter and reduces harmful substance emission thanks to its powerful cleaning effect. Cleans hard soot that contains resin in the suction system and combustion area. Increases operation safety of gasoline-powered engines and catalytic converter system. Cleans dirt and soot in suction area, throttle valve area, combustion space and catalytic system and thus prevents irregular functioning of engine and high emission values. Gasoline System Cleaner liquid is recommended to be used at all checks. When emission values are high, this product can be used as a problem solver.



KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 9020

300 ML BENZİN ENJEKTÖR VE YAKIT SİSTEM TEMİZLEME

24 ADET/PCS



KARBON TEMİZLEME DİZEL YAKIT KATKISI

Yakıttaki jelleşmeyi ve donmayı engeller. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını temin eder. Yakıtta daha iyi yanma sağlar. Motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki güç kaybını azaltır. Bakım giderlerini azaltır. Ekzos dumanını ve kirliliği azaltır.

Kullanım Alanları: Mazotla çalışan turbo, comonrail, t comonrail ve atmosferik tüm araçlarda kullanılabilir. Uygulama: 45-60 lt yakıt için (320 ml.) Bir şişe kullanınız. Yakıt miktarına göre ilave edeceğiniz katkı miktarını yukarıda orana göre ayarlayınız. Katalizatöre zarar vermez.

KARBONREINIGENDER DIESEL BENZIN-ZUSATZ

Verhindert Gelbindung und Gefrierung des Treibstoffs. Lässt den Motor in kaltem Zustand leichter anspringen. Gewährleistet eine bessere Verbrennung des Treibstoffs. Erhöht die Motorkraft und bringt Einsparung. Reinigt Ablagen und verringert Kraftverlust im Motor. Verringert Wartungskosten. Vermindert Abgase und Abgasverschmutzung.

Verwendungsbereiche: Sämtliche Turbo, Comonrail, T Comonrail und atmosphärische Fahrzeuge die mit Diesel betrieben werden.

CARBON CLEAR CONTRIBUTION OF DIESEL FUEL

Prevents gelation of the fuel and freezing. Simplifies operation of the engine in the cold. Provides good combustion of fuel. Increases engine power and fuel saving. Cleans the remains. Reduces power loss in the motor and maintenance costs. Also reduces exhaust fumes and pollution.

Usage Areas: Can be used in all diesel vehicles which are running on turbo, common rail, tcommon rail and atmospheric. Application: Use one bottle product (300 ml) for 45-60 L gasoline. If you want to use more additive, set the additive amount according to fuel amount. Will not damage the catalyst.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 9030

300 ML KARBON TEMİZLEME DİZEL YAKIT KATKISI

24 ADET/PCS

KARBON TEMİZLEME BENZİN YAKIT KATKISI

Yakıtın iyi yanmasını sağlar. Oktanı artırır. Rölantiyi düzenler. Motorun soğukta çalışmasını kolaylaştırır. Yakıt tüketimini düşürür. Egzoz dumanını ve kirliliği azaltır.

Kullanım Alanları: Benzinle çalışan enjeksiyonlu ve karbüratörlü tüm araçlarda kullanılabilir.

Uygulama: 45-60 lt yakıt için (300 ml.) Bir şişe kullanınız. Daha fazla katık kullanmak istediğinizde yakıt miktarına göre katık miktarını ayarlayınız. Katalizatöre zarar vermez.

CARBON CLEAR CONTRIBUTION OF GASOLINE FUEL

Provides good combustion of fuel. Increases octane. Regulates idle. Simplifies operation of the engine in the cold. Decreases fuel consumption. Reduces exhaust fumes and pollution.

Usage Areas: Can be used in all gasoline vehicles with injected and carbureted.

Application: Use one bottle product (300 ml) for 45-60 L gasoline. If you want to use more additive, set the additive amount according to fuel amount. Will not damage the catalyst.

KARBONREINIGENDER NORMAL BENZIN-ZUSATZ

Gewährleistet eine bessere Verbrennung des Treibstoffs. Erhöht die Oktanzahl. Regelt das Standgas. Lässt den Motor in kaltem Zustand leichter anspringen. Vermindert Benzinverbrauch. Vermindert Abgase und Abgasverschmutzung.

Verwendungsbereiche: Sämtliche Fahrzeuge mit Einspritz- oder Vergasermotor die mit Benzin fahren.



KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 9040

300 ML KARBON TEMİZLEME BENZİN YAKIT KATKISI

24 ADET/PCS



KATKI ADDITIVE

DİZEL YAKIT KATKISI

Enjektörler, silindir duvarları ve pistonlardaki karbon birikimlerini yok etmeye yardımcı olur. Enjektörleri ve enjeksiyon pompasını temiz tutar. Yakıtın yanmasını düzenleyerek motorun verimli çalışmasını sağlar. Yakıtın içinde oluşmuş suyu absorbe ederek sistemden atılmasına yardımcı olur. Havayı kirleten egzoz dumanını azaltır. Yakıtın setan sayısını artırarak, enjektörleri, yanma odasını ve yakıt sistemini temiz tutarak yakıt tüketimini azaltmanıza da yardımcı olur Performans artışına yardımcı olur.



DIESEL ADDITIV

Dieses Produkt hilft, Kohlenstoffablagerungen in den Einspritzdüsen, Zylinderwänden und Kolben zu beseitigen. Hält Einspritzdüsen und Einspritzpumpe sauber. Es regelt das Verbrennen des Kraftstoffs und sorgt dafür, dass der Motor effizient arbeitet. Es absorbiert das im Kraftstoff gebildete Wasser und entfernt es aus dem System. Es reduziert Abgase, die die Luft verschmutzen. Erhöht die Cetanzahl des Kraftstoffs. Senkt den Kraftstoffverbrauch, indem Einspritzdüsen, Brennkammer und Kraftstoffsystem sauber gehalten werden. Es hilft, die Leistung zu steigern.

DIESEL FUEL ADDITIVE

Helps to eliminate carbon deposits on injectors, cylinder walls and pistons. Keeps injectors and injection pump clean. Regulates the burning of fuel and ensures efficient functioning of engine. Absorbs the liquid that occurs in fuel and helps to discharge the liquid from the system. Reduces the exhaust smoke that pollutes air. Increases cetane number of fuel, keeps injectors, combustion space and fuel system clean and helps to reduce fuel consumption. Helps with performance increase.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9050	300 ML DİZEL YAKIT KATKISI	24 ADET/PCS

BENZİN YAKIT KATKISI

Yanma çemberini temizleyerek yakıtın oktan oranını artırarak yakıt kalitesini artırır. Araçların maksimum performansta çalışmasını sağlar. Yakıtın daha iyi yanmasını sağlayarak bakım masraflarını azaltmada yardımcı olur. Yoğunlaşma sonucu benzin deposunda oluşan suyu dağıtarak yakıt sisteminde oluşacak pas ve korozyon oluşumunu engeller ve tüm yakıt sistemini temiz tutmaya yardımcı olur. Emisyonu düşürür. Zararlı atıkları yok eder ve bu atıkların tekrar oluşumunu engellemeye etki eder. Yakıt ekonomisi sağlar. Motor sesini azaltır, ilk hızlanma performansını artırır, stop etmeyi engeller.

BENZIN ADDITIV

Dieses Produkt erhöht die Kraftstoffqualität, indem es die Brennkammer reinigt und die Oktanzahl erhöht. Gewährleistet maximale Leistung von Fahrzeugen. Es hilft, die Wartungskosten zu reduzieren, indem es eine bessere Verbrennung des Kraftstoffs bietet. Dieses Produkt verhindert die Bildung von Rost und Korrosion im Kraftstoffsystem und hilft, das gesamte Kraftstoffsystem sauber zu halten, da es das Wasser aufgrund Kondensation verteilt. Reduziert Emissionen. Es zerstört schädliche Rückstände und hat eine Wirkung auf das Wiederauftreten dieser Rückstände. Ermöglicht Kraftstoffeinsparung, reduziert Motorgeräusche, erhöht die Beschleunigungsleistung zum Anfang, verhindert das abstoppen.

GASOLINE FUEL ADDITIVE

Increases fuel quality by cleaning combustion circle and increasing octane ratio, ensures maximum performance of vehicles, helps to save maintenance expenses by ensuring better combustion of fuel, prevents occurrence of rust and corrosion in fuel system by dispersing the water that occurs in gasoline tank as a result of condensation and helps to keep the entire fuel system clean, reduces emission, eliminates harmful wastes and has positive impacts on the prevention of re-occurrence of these wastes, saves fuel, reduces engine noise, increases initial speeding performance and prevents stopping of the vehicle.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9060	300 ML BENZİN YAKIT KATKISI	24 ADET/PCS



DİZEL ENJEKTÖR VE YAKIT SİSTEM TEMİZLEME

Yağlama geliştirici ve temizleyici katıklar ile formüle edilen bu ürün, özellikle yüksek basınçlı ve düşük kükürlü yakıt kullanan Common Rail ve Pompa Enjeksiyonlu araçlarda aşınmayı önlemek üzere geliştirilmiştir. Enjektörleri temizler ve hassas püskürtme sağlar. Ateşleme verimini artırarak egzoz emisyonunu iyileştirir, ilk çalıştırmada duman ve koku oluşumunu azaltır. Yakıt sistemini ve yanma odasını temiz tutar, kir oluşumunu önler. Enjektörleri temiz tutarak yanma verimini artırır, yakıt tüketimini azaltır ve motor performansını artırır. Enjektör memelerinin kirlenmesini ve uygunsuz püskürtmeyi önler. Düşük kükürlü dizel yakıtların yağlama özelliğini artırır ve yakıt pompasında aşınmaya karşı koruma sağlar. Dizel yakıtın Setan sayısını artırır, kolay yanma sağlar. Antioksidan içeriği ile korozyon oluşumunu engeller. Turbo ve Katalitik Konvertörlü araçlar için kullanımı uygundur.

REINIGUNG DES DIESEL INJEKTORS UND KRAFTSTOFFSYSTEMS

Dieses Produkt, das mit Zusatzmittel für Einfettung und Reinigung formuliert wurde, wurde insbesondere für Fahrzeuge mit Common-Rail und Pumpeninjektion, die Hochdruck- und schwefelarmen Kraftstoff verbrauchen entwickelt, um Verschleiß zu verhindern. Es reinigt Injektoren und sorgt für präzises Sprühen. Es verbessert die Abgasemission durch Erhöhung der Zündeffizienz, reduziert Rauch- und Geruchsbildung beim ersten Start. Es hält das Kraftstoffsystem und die Brennkammer sauber und verhindert so die Bildung von Schmutz. Es verbessert die Verbrennungseffizienz, verringert den Kraftstoffverbrauch und erhöht die Motorleistung, indem es die Injektoren sauber hält. Es verhindert die Verunreinigung der Injektor-Düsen und ein fehlerhaftes Sprühen. Es verbessert die Schmierung schwefelarmer Dieselkraftstoffe und schützt vor Verschleiß der Kraftstoffpumpe. Es erhöht die Cetanzahl von Dieseldieselkraftstoff und ermöglicht so eine einfache Verbrennung. Der Antioxidationsmittelgehalt verhindert Korrosion. Es ist für den Einsatz bei Turbo- und Katalysatorfahrzeugen angemessen.

DIESEL INJECTOR AND FUEL SYSTEM CLEANER

This product was formulated with lubrication-promoter and cleaning additives and developed specifically for prevention of corrosion in the vehicles that use Common Rail and Pump Injection and high-pressure and low-sulfur fuel. Cleans injectors and ensures sensitive spraying. Increases efficiency of ignition, improves exhaust emission and reduces smoke and odor at first start. Keeps fuel system and combustion space clean and prevents occurrence of dirt. Increases the efficiency of combustion by keeping injectors clean, reduces fuel consumption and increases engine performance. Prevents dirt and inappropriate spraying from injector nozzles. Increases lubrication property of low-sulfur diesel fuels and ensures protection against corrosion in fuel pump. Increases cetane number of diesel fuel and ensures easy combustion. Prevents corrosion thanks to its antioxidant contents. Suitable to use for vehicles with turbo and catalytic converter.

KOD/CODE

GER - 9070

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

250 ML DİZEL ENJEKTÖR ve YAKIT SİSTEM TEMİZLEME

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

BENZİN ENJEKTÖR VE YAKIT SİSTEM TEMİZLEME

Emiş ve yanma sisteminde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizlemek için özel katkı kombinasyonu. Güçlü temizlik etkisi sayesinde katalitik konvertör temizlenir ve zararlı madde emisyonu azalır. Emiş sisteminde ve yanma bölgesinde sıklıkla rastlanan reçine içeren ve sert kurumları temizler. Benzinli motorların ve kat. konvertör sisteminin çalışma emniyetini yükseltir. Emiş bölgesinde, gaz keleşliği bölgesinde, yanma odasında ve katalitik sistemde kiri ve kurumu temizler ve böylece düzensiz motor çalışmasını ve yüksek emisyon değerlerini önler. Benzin Sistem Temizleyici sıvısının her kontrolde kullanılması önerilir. Emisyon değerleri yüksek çıktığında sorun çözücü olarak da kullanılabilir.

BENZİN-INJEKTOR- UND KRAFTSTOFFSYSTEM-REINIGUNG

Eine spezielle Additivkombination zur Reinigung typischer Verunreinigungen und Ablagerung im Ansaug- und Verbrennungssystem. Dank seiner starken Reinigungswirkung wird der Katalysator gereinigt und die Emission von Schadstoffen reduziert. Es reinigt harten Ruß, das Harz enthält und häufig im Ansaugsystem und in der Verbrennungszone vorhanden ist. Es erhöht die Leistungssicherheit von Benzinmotoren und des katalytischen Systems. Es reinigt Schmutz und groben Ruß in der Ansaugzone, in der Drosselstelle, in der Brennkammer und im katalytischen System und verhindert so einen unregelmäßigen Motorbetrieb und hohe Emissionswerte. Es wird empfohlen, den Benzin-Systemreiniger in jeder Kontrolle zu verwenden. Es kann auch als Problemlöser bei hohen Emissionen eingesetzt werden.

GASOLINE INJECTOR AND FUEL SYSTEM CLEANER

This product is a special additive combination used to clean typical dirt and soot in suction and combustion system. It cleans catalytic converter and reduces harmful substance emission thanks to its powerful cleaning effect. Cleans hard soot that contains resin in the suction system and combustion area. Increases operation safety of gasoline-powered engines and catalytic converter system. Cleans dirt and soot in suction area, throttle valve area, combustion space and catalytic system and thus prevents irregular functioning of engine and high emission values. Gasoline System Cleaner liquid is recommended to be used at all checks. When emission values are high, this product can be used as a problem solver.



KOD/CODE

GER - 9080

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

250 ML BENZİN ENJEKTÖR ve YAKIT SİSTEM TEMİZLEME

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



KATKI ADDITIVE

LPG YAKIT KATKISI

Enjeksiyon sistemli, ilk çalışmada benzin kullanan LPG sistemli araçlar için özel olarak geliştirilmiş yakıt katkısı. Karbon temizleyici özelliklere ek olarak LPG kullanan araçlardaki, subap kuruluğu ve gaz keleşbeği ekstra kurum birikimi problemlerini çözmeye ve oluşum engellemeye yardımcı katkı.



LPG KRAFTSTOFFZUSATZ

Speziell entwickelter Kraftstoffzusatz für Fahrzeuge mit Einspritzsystem, LPG-System, das im ersten Anlauf Benzin verwendet. Zusätzlich zu den Kohlenstoffreinigungseigenschaften trägt der Zusatz dazu bei, Probleme wie die Trockenheit von Ventilen und Ruß Ansammlung des Gasschmetterlings bei LPG-Fahrzeugen zu lösen und die Bildung zu verhindern.

CONTRIBUTION OF LPG FUEL

Fuel additive specifically developed for vehicles that have an injection system and use LPG system but are powered by gasoline at the first start. It is an additive that helps to solve problems in the vehicles that use LPG system such as valve dryness and extra oil carbon deposits of throttle valve and to prevent formation, in addition to its carbon cleaning properties.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9090	300 ML LPG YAKIT KATKISI	24 ADET/PCS

DİZEL YAKIT ANTİFİRİZİ

Yakıtın donmasını ve jelleşmesini engeller. Soğuk havalarda motorun daha kolay çalışmasını sağlar. Yakıt setanını ve viskozitesini (akışkanlığını) düzenler, sağlıklı yanma sağlar. Antiparaffin (parafinleşmeyi engelleyen) katkıdır. Mazottan kaynaklanan titleşimli çalışma, kurumlu duman atma gibi problemleri çözmeye yardımcı olur.

DIESEL FUEL ANTIFREEZE

It prevents the fuel from freezing and gelling. It makes the engine to work easier in cold weather. It regulates the fuel cetane and the viscosity (fluidity), and provides healthy burning. It has antiparaffin (which prevents paraffinization) additive. Vibratory operation caused by diesel helps solve problems such as fuliginous smoke.

DIESELKRAFTSTOFF-FROSTSCHUTZMITTEL

Verhindert das Einfrieren und Gelieren des Kraftstoffs. Lässt den Motor bei kaltem Wetter leichter laufen. Reguliert die Kraftstoffeinstellung und -viskosität und sorgt für eine gesunde Verbrennung. Enthält Antiparaffin (verhindern Paraffinierung). Ist gegen Diesel bedingte Probleme wie vibrierender Betrieb, Rauchgeruch hilfreich. Burtech Diesel Frostschutz senkt den Gefrierpunkt.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9100	300 ML DİZEL YAKIT DONMA ÖNLEYİCİ	24 ADET/PCS

RADYATÖR TEMİZLEME

Diğer muadillerinin aksine asit içermediği için, aracınızdaki kauçuk hortum veya alüminyum parçalara zarar vermez. Yağı ve kiri çözerek temizler.

RADIATOR CLEANER

It does not contain acid unlike other counterparts, will not damage the rubber hose or aluminum parts in your vehicle. Solving cleans oil and dirt.



KÜHLERREINIGUNG

Im Gegensatz zu ähnlichen Produkten enthält dieses Produkt keine Säuren und schadet somit den Gummischläuchen oder Aluminiumteilen Ihres Fahrzeuges nicht. Reinigt mit Auflösung von Öl und Schmutz.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9110	300 ML RADYATÖR TEMİZLEYİCİ	24 ADET/PCS

RADYATÖR ÇATLAK GİDERİCİ

Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründe güvenle kullanılır. Korozyon önleyici özelliği ile ekstra koruma sağlar.

Kullanım Alanları: Su soğutma sistemine sahip içten yanmalı tüm motorların delik veya çatlamış soğutma ve iç mekan ısıtma radyatörlerinde sızıntı önleyici olarak kullanılır.

STOP LEAK RADIATOR

Whatever the production material can be used safely in all types of cooling radiator. Provides extra protection with anti-corrosion properties.

Uses: with a water cooling system is used as a combustion leak prevention in all the holes or cracked engine cooling and indoor heating radiator.

RADIATOR RISSE ENTFERNER

Sicher zu verwenden bei Kühlradiatoren aus allen Materialien. Mit seiner Eigenschaft der Vorbeugung gegen Korrosion bietet dieses Produkt Extraschutz.

Verwendungsbereiche: Verwendbar für Löcher oder Risse in allen Kühlradiatoren von Kühlsystemen sämtlicher Verbrennungsmotoren als Vorbeugemaßnahme gegen Leckage.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9120	300 ML RADYATÖR ÇATLAK GİDERİCİ	24 ADET/PCS



KATKI ADDITIVE

DUMAN KESİCİ

Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katkı. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanı ve yağ yakmayı azaltır.



ÖLVERBRAUCH UND ABGAS MINDERER

Ein Zusatzstoff neuer Generation der die Viskosität des Öls bei hohen Temperaturen regelt und so den Ölverbrauch mindert. Der Reibungskoeffizient des Öls wird verbessert und der Abrieb vermindert. Verringert Abgas und Ölverbrauch.

OIL AND FUMES CUTTER

It is the new generation additive, which balances the oil viscosity of the engine at high temperatures to help preventing the oil burning. It tunes the coefficient of oil friction, reduces knocking and abrasion. It also reduces exhaust smoke and oil burning.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9130	400 ML DUMAN KESİCİ	24 ADET/PCS

BİN25 TEFLONLU

Uzun süreli motor koruyucudur. %16'ya varan yakıt tasarrufu sağlar. Motordaki aşınmayı %68'e varan oranda azaltır. 60.000 km'de bir kullanılır.

Kullanma Talimatı: Tüm motor yağları ile uyumludur. Motor yağınızı ve yağ filtresini değiştirin. Motor rölantide çalışır durumda ve ısınmış olmalıdır. Kutuyu iyice çalkalayın ve bin25'i kartare ilave edin. Motoru rölantide 15 dk. çalıştırmaya devam edin veya arabanızı bu süre kadar kullanın. 6-12 lt motor yağı için 1 kutu bin25 yeterlidir.

ENGINE OIL IMPROVER

Long lasting engine protection. Fuel savings up to 16%. Reduces engine wear up to 68% To be used once every 60.000 km.

Features: Is suitable for all engines and motor oils, Change oil and oil filter.Engine should be warmed up and idling. Shake can,pour bin25 into oilfilter hole and continue idling or drive for at least 15 minutes. Content of this bottle is sufficient for sump capacities of 6-12 liters.

ZUSATZSTOFF FÜR MOTORÖL MIT TEFLON

Uzun süreli motor koruyucudur. %16'ya varan yakıt tasarrufu sağlar. Motordaki aşınmayı %68'e varan oranda azaltır. 60.000 km'de bir kullanılır.

Kullanma Talimatı: Tüm motor yağları ile uyumludur. Motor yağınızı ve yağ filtresini değiştirin. Motor rölantide çalışır durumda ve ısınmış olmalıdır. Kutuyu iyice çalkalayın ve bin25'i kartare ilave edin. Motoru rölantide 15 dk. çalıştırmaya devam edin veya arabanızı bu süre kadar kullanın. 6-12 lt motor yağı için 1 kutu bin25 yeterlidir.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9140	250 ML BİN25 TEFLONLU	24 ADET/PCS



MOTOR İÇİ TEMİZLEME

Yağ filtresinin engelleyemediği motor içinde birikmiş karbon, kurum ve kirlerin eski yağ ile motordan atılmasını sağlar. Motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Yeni yağın kirlenmesini engeller. Yeni yağın performansını artırarak, yağ ve motor ömrünü uzatır.

ENGINE CLEAN INSIDE

Allowed removal with old oil from the engine, which are accumulated in the engine oil, filter can not prevent carbon, soot and dirt. Provides well engine operation. Prevents contamination of the new oil. Extended oil and engine life with increase the performance of a new oil.

MOTOR INNENREINIGUNG

Bewirkt den Ausstoß von sich im Motor ansammelndem Karbon, Ruß und Schmutz, das vom Ölfilter nicht aufgehalten wurde, gemeinsam mit dem Altöl. Verhindert die Verschmutzung des neuen Öls. Erhöht die Leistung des neuen Öls und verlängert die Lebensdauer des Motors.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9150	300 ML MOTOR İÇ TEMİZLEME	24 ADET/PCS

YAĞ KATKISI

Benzin ve Dizel Motorlar İçin Aşınma ve sürtünme azaltıcı yağ katkısı. Standart yağ katkısı içeriğine ek olarak katkısı içeren üstün formül.Mineral ve Yarı sentetik yağlarda kullanıma uygundur.

Kullanım Faydaları

- Yağın yüksek sıcaklık mukavemetini artırır.
- Yağın tutunma katsayısı artar.
- Aşınmaları gidermede, yakıt tüketimini düşürmede, yardımcı üründür.
- Katalitik Konverter ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) içeren araçlarda kullanılabilir.

OIL ADDITIVE

Wear and friction lubricant additives for gasoline and diesel engines. In addition to standard lubricant additive comprising the additive of content is suitable for use in high formül.mineral and semi- synthetic oils.

User Benefits

- Increases the high temperature strength of the oil.
- Oil increases the friction coefficient .
- Wear of the removal , in reducing the fuel consumption is ancillary products .
- Catalytic Converters and Diesel Particulate Filter (DPF) which can be used in vehicles.

ÖLZUSATZ

Verschleiß und Reibung verringernder Öl-Zusatz für Benzin- und Dieselmotoren. Diese großartige Formel, die neben dem Standardzusatz für Öl weitere Inhaltsstoffe enthält, ist für die Verwendung in Mineralöl und halbsynthetischem Öl geeignet. Verwendungsvorteile

- Der Widerstand des Öls gegen große Hitze wird erhöht.
- Der Haftungskoeffizient des Öls wird erhöht.
- Hilft Verschleiß aufzuheben und den Treibstoffverbrauch zu senken.
- Kann in Fahrzeugen mit Katalytischem Konverter und Dieselpartikelfiltern (DPF) verwendet werden.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9160	300 ML MOTOR YAĞ PERFORMANS ARTTIRICI NANO BOR	24 ADET/PCS



KATKI ADDITIVE

ANTİFRİZ

Korozyon oluşumunu önler. Donma ve kaynama noktasını yükseltir. Etilen glikol bazlı ve özel katıklar içeren uzun ömürlü antifrizdir. Hafif alaşımların kullanıldığı modern araçlarda özellikle alüminyum içeren motorlarda, metallerin korunmasında mükemmel koruma sağlar. Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paslanmaya ve aşınmaya karşı korur.

ANTIFREEZE

If necessary, clean cooling system (e.g. Corrosion sediments in radiator) eliminate leaks. In case direplenishments, use tester to check proportion of antifreeze in the coolant

FROSTSCHUTZMITTEL

Beugt Korrosionsbildung vor. Erhöht den Gefrier- und Siedepunkt. Ein auf Ethylen-Glykol basiertes und besondere Zusatzstoffe enthaltendes Langzeit-Frostschutzmittel. In modernen Motoren in denen leichte Legierungen verwendet sind, insbesondere in Motoren die Aluminium enthalten, wird das Metall exzellent geschützt. Es schützt das Kühlsystem des Motors gegen Gefrieren, Kochen, Korrosion, Rosten und Verschleiß.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9310	1 LT MAVİ ANTİFRİZ	12 ADET/PCS
GER - 9320	3 LT MAVİ ANTİFRİZ	4 ADET/PCS
GER - 9330	16 LT MAVİ ANTİFRİZ	1 ADET/PCS
GER - 9340	1,5 LT ORGANİK KIRMIZI ANTİFRİZ	12 ADET/PCS
GER - 9350	3 LT ORGANİK KIRMIZI ANTİFRİZ	4 ADET/PCS
GER - 9360	16 LT ORGANİK KIRMIZI ANTİFRİZ	1 ADET/PCS

KAPORTA HATCHE



KAPORTA HATCHE

PUNTA ÇÜRÜTME MATKAP UCU HSS-E 6,0MM / SPOT WELD DRILLS 6MM

PUNTA ÇÜRÜTME MATKAP UCU HSS-E 8,0MM / SPOT WELD DRILLS 8MM

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9410	PUNTA ÇÜRÜTÜCÜ 8X45	100 ADET/PCS
GER - 9420	PUNTA ÇÜRÜTÜCÜ 8X79	100 ADET/PCS
GER - 9430	PUNTA ÇÜRÜTÜCÜ 6 X 45	100 ADET/PCS
GER - 9440	PUNTA ÇÜRÜTÜCÜ 6 X 79	100 ADET/PCS



ZİGZAG TEL 50'Lİ
WIRE SHAFT 50/BAG



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9450	ZİGZAG TEL (DALGALI TIRNAK)	500 ADET/PCS

ÇEKTİRME PULU-ÜÇGEN PUL 25'Lİ
TRIANGLE STAMP



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9460	ÜÇGEN GerdİRME	250 ADET/PCS

DEKUPAJ TESTERE



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9470	DEKUPAJ TESTERE - 24 DİŞ	200 ADET/PCS
GER - 9480	DEKUPAJ TESTERE - 32 DİŞ	200 ADET/PCS

BİDONLAR JERRİCANS





BİDONLAR JERRICANS

FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME

Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mungeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarfetmeden temizlenmesi sağlar. Ambalajı 180° baş aşağı çevirerek de kullanabilirsiniz.

BRAKE AND CULUTCH CLEANER SPRAY

Specially designed for the cleaning of all types of brake, brake parts in particular segments, brake shoes, drums, clumps, skids, cylinders and springs. Contains specially formulated cleansing components for the removal of grease, tar and general encrusted surfaces. Thanks to the 180° valve system, allows to be used upside down which allows user to have perfect cleansing in narrow areas as well.

BREMSEN UND KUPPLUNGSTEILE REINIGUNG

Reinigt die Kalibration-und Balata-Scheiben, Trommeln, Bremskopfzylinder, Halterungen, Federn und Kupplungsteile und erhöht deren Griffigkeit. Durch seine spezielle Formel wird der sich aus Staub, Fett, Teer und den anderen Fetten gebildet hat müheloser gereinigt.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9710	30 LT FREN BALATA TEMİZLEYİCİ	1 ADET/PCS

ENDÜSTRİYEL PARÇA TEMİZLEME

Metal işleme atölyeleri, kazan daireleri, tamir atölyeleri, tersaneler, makina bakım atölyeleri, tank dipleri, sert yüzeyler, işlenmiş yüzeyler, lineer ve dairesel hareketli makina parçaları, makina şasileri, metal parçalar, çeşitli metal parça ve yüzeylerde oluşan katranlaşmış yağ, gres, zift ve diğer inorganik kalıntıları çözer. Düşük tüketimlerde bile iyi sonuç verir. Tüm metal ve metal alaşımlarında kullanıma uygundur. Kalıntı bırakmaz.

INDUSTRIAL PARTS CLEANER

For high performance and best result degreasing at metal production shops, boiler rooms, repair shops, ship yards, maintenance shops, dip tanks, hard surfaces, machine parts, recirculating and agitated parts, metal parts and equipment. Dissolves petroleum oil, grease, tar and other inorganic soils. Does not corrode metals. Good results in reduced consumption and replacement. Low odour. Safe for use on all metals and metal alloys. Fast penetrating action. No residue.

INDUSTRIE-TEILE REINIGUNGS SPRAY

Verwendet in Metallverarbeitungswerkstätten, Heizkellern, Reparaturwerkstätten, Maschinenwartungsbetrieben, auf Tankböden, harten Oberflächen, bearbeiteten Oberflächen, linear-und rundbeweglichen Maschinenteilen, Maschinengestellen, Metallteilen, verschiedenen Metalloberflächen und -teilen; Löst verhärtete Öle, Fette, Teer und andere anorganischen Rückstände. Sogar bei Verwendung von geringer Menge wird ein gutes Ergebnis erzielt. Geeignet für alle Metalle und Metalllegierungen. Hinterlässt keine Rückstände

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9720	30 LT ENDÜSTRİYEL METAL YÜZEY VE PARÇA TEMİZLEYİCİ	1 ADET/PCS



ZİNCİR TEMİZLEME

Hızlı etkili, kalıcı olmayan, endüstriyel yağ ve gres çözücü sprey. Tüm metal ve alaşımlarına uygundur. Tüm kir, yağ ve diğer katranlaşmış endüstriyel kalıntıları çözer. Kalıntı bırakmaz. Rulman, kayar yatak, menteşe, motorsiklet ve sanayi zincirleri, hareketli parçalar (Rulman, Dişli vb gibi), enerjisi kesilmiş makineler üzerindeki parçalar, Cnc torna ve freze tezgahlarının ve diğer ekipmanların yağ, gres ve katranlaşmış kirlerden temizlenmesinde kullanılır.

CHAIN CLEANING

A fast acting, low residue, industrial strength degreaser designed to penetrate oils, greases and other soils. Safe for use on all metals. Strong flushing action. Removes dust, dirt, oil and other industrial soils. Low residue. For high performance and best result degreasing at roller bearings, slides, hinges, valves and fittings, motors, chain drives/sprockets, dynamic mechanisms (Bearings, Gears etc.), instruments, non energized parts in process and equipment.

KETTEN REINIGUNGS

Schnell wirkendes, sich nicht festsetzendes, Industrie-Öle und Fette lösendes Spray. Für alle Metalle und Legierungen geeignet. Löst alle Fette, Schmutz und Schichten von Industrieresten. Hinterlässt keinerlei Rückstände. Verwendung für Säuberung von Schmutz auf Kugellagern, Kettenschlitten, Scharnieren, Motorrad- und Industrieketten und auf beweglichen Teilen (Kugellager, Zahnräder etc.), nur Anwenden auf Teilen von vom Energienetz getrennten Maschinen sowie für CC Dreh- und Fräsen und deren weitere Ausrüstung ebenso geeignet



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9730	30 LT HASSAS PARÇA VE ZİNCİR TEMİZLEYİCİ	1 ADET/PCS

PASLANMAZ BAKIM

Paslanmaz çelik, inoks, krom, alüminyum, piring, lamine plastik, emaye ve seramik gibi yıkanabilir tüm yüzeylerde kullanılır. Evinizdeki, otellerdeki tüm beyaz eşyalar, paslanmaz çelik yüzeyler, ankastre fırınlar, buzdolapları, davlumbazlar, gemi ve yatlarda bulunan paslanmaz yüzeyler, trabzanlar, inox asansörler ve bunlar gibi tüm paslanmaz yüzeylerdeki kirleri temizler ve parlattır. Yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak çizikleri gizler, tozlanmayı azaltır ve parmak izi oluşmasını azaltır.

STAINLESS STEEL CARE

Cleans and polish all stainless steel, inox, chrome, aluminium, brass, laminated plastic, enamel and ceramic surfaces&materials. Suitable for ovens, refrigerators, embedded fixed equipments, aspirators, inox parts of yacht and ships, inox elevators, parapets, simply for all stainless steel surfaces. Cleans the soil and polish the surface. Leaves a transparent protective film layer on the surfaces applied. Hides the scratches, reduces the dust on the surface and reduce the finger print formation on the surfaces.

EDELSTAHL-PFLEGE UND REINIGER

Verwendbar auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Inox, Chrom, Aluminium, Messing, laminiertem Plastik, Emaille und Porzellan. Reinigt sämtlichen Schmutz auf Haushaltsgeräten, Edelstahloberflächen, Abzugshauben ob Zu Hause oder im Hotel, auf Schiffen und Yachten, Inox Aufzüge und allen Edelstahloberflächen wie diesen und bringt diese zum Glänzen. Bildet eine feine Schicht auf der Oberfläche und verbirgt so Kratzer. Vermindert verstauben und Fingerabdrücke.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9740	30 LT PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ & ANTİSTATİK CİLA	1 ADET/PCS



BİDONLAR JERRICANS

MOTOR TEMİZLEME

Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapattıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar.

ENGINE CLEANER

Powerful emulsifying degreaser that dissolves rapidly into all types of oil, grease and stubborn dirt from parts under the hood. Can be sprayed towards to all engine parts by caring electrical parts.

MOTOR REINIGUNGS

Bringt sehr schnell in Öl, Fett und widerspenstigen Schmutz ein und löst diesen auf. Bewirkt keinerlei Schaden an jeglichen Motorteilen. An elektrischen Teilen wie Akku, Verteiler, Lichtmaschine etc. erst anwenden nachdem diese ausgeschaltet sind. Bringt neben Sauberkeit strahlenden Glanz und erscheint danach wie neu.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9750	30 LT ARAÇ MOTOR BLOĞU TEMİZLEME VE PARLATMA LİKİTİ	1 ADET/PCS

LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KÖPÜK SPREY

Tüm tekerlekli taşıtların, lastik temizliği ve parlatılmasında kullanılır. İnce noktalara nüfuz etmiş kirleri temizler, eskimiş lastiği parlatır ve yeni bir görünüm sağlar. Çelik veya alaşım jantlara zarar vermez. İçeriği sayesinde mükemmel bir bakım sağlar. Sertleşmeyi engeller.

TYRE CLEANER AND POLISH FOAM

Cleans and achieves a glossy appearance on tyres of all wheeled vehicles. Cleans the dirt penetrated in narrow and tight areas of the tire, achieved a new shiny looking. Does not harm for steel and alloy wheel rims. It provides perfect maintenance for the tire. It impedes hardening of the tires.

REIFEN-REINIGER UND GLANZ

Verwendbar für Reinigung und Glanz für alle Reifen von jeglichen bereiften Fahrzeugen. Reinigt Schmutz in den kleinsten Ecken, bringt alte Reifen zum Glänzen und lässt diese wie Neu erscheinen. Unschädlich für Edelstahl- oder Legierungsfelgen. Dank seinen Wirkstoffen wird hervorragende Pflege gewährleistet. Verhindert das Verhärten der Reifen.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9760	30 LT LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KÖPÜK	1 ADET/PCS



JANT TEMİZLEME

Jant üzerinde birikmiş yağ, balata tozu ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Çelik veya alaşım jantlara hiçbir şekilde zarar vermez. Fren disklerini paslanmaya karşı korur. Temizliğin yanında parlaklık sağlar. Asit içermez.

WHEEL CLEANING

Powerful wheel rim cleaner that dissolves rapidly into all types of oil, brake pad dust and stubborn dirt. Can be sprayed towards to all types of steel or alloy wheels, does not harfull to any part of the wheel. It helps to prevent, rust and corrosion onto the brake discs

FELGENREINIGUNG

Dringt in angesammelte Fette, Bremsstaub und hartnäckige Flecken auf der Felge sehr schnell ein und löst den Schmutz. Schadet in keiner Weise Metall- oder Legierungsfelgen. Schützt Bremscheiben vor Rost. Bringt neben Sauberkeit auch strahlenden Glanz. Säurefrei.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9770	30 LT JANT TEMİZLEME	1 ADET/PCS

ARAÇ İÇ DÖŞEME TEMİZLEME KÖPÜK SPREY

Otomobilinizin koltuk döşemeleri, tavan ve taban temizliğinde kullanabileceğiniz aktif temizleme köpüğüdür. Portakal ve turuncu kokusu sayesinde kötü kokuları da absorbe eder. Kumaş, kadife ve suni deriye uygun olduğu gibi, araç içi plastik ve alaşım yüzeylerde de kullanılabilir.

FLOOR CLEANING FOAM

Suitable to be used on every type of upholstery in the vehicle. Thanks to its active foam to achieve a perfect cleansing. Suitable for every types of textile including velvet and artificial leather. Leaves a refreshing orange scent to stop bad odours inside the vehicle. Safely used on plastic and alloy surfaces.

POLSTER-REINIGER

Aktiver Reinigungsschaum für die Polster, Decke und Boden Ihrer Autos. Dank des Orangen- und Zitrusduftes werden schlechte Gerüche absorbiert. So wie für Stoffe, Samt und Kunstleder geeignet ist das Produkt auch für Plastikoberflächen und gemischte Oberflächen im Inneren des Autos anwendbar.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9780	30 LT ARAÇ İÇ DÖŞEME TEMİZLEME	1 ADET/PCS



BİDONLAR JERRICANS

TORPİDO TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

Plastik ve lastik aksam, araç kokpitlerinde temizlik ve parlaklık için kullanılır. Tozdan ve uzun süreli kullanımdan dolayı rengi atmış yüzeylere, yeni bir görüntü verir. Anti statiktir, tozu iter. Plastik yüzeylerin ömrünü uzatır. Kokpit gıcırtilarının önlenmesine yardımcı olur.

DASHBOARD CLEANER & POLISH

Anti-static dashboard cleaner and polish. Suitable to be used at plastic and rubber surfaces to achieve a clean and well shine looking. Long lasting for plastic and rubber surfaces. Helps to avoid cockpit squeaks.

HANDSCHUHFACH-REINIGER UND GLANZ

Verwendet für Reinigung und Glanz von Plastik und Gummiteilen und Auto-Innenablagen. Gibt wegen Staub und Gebrauch farbveränderten Oberflächen neuen Glanz und Sauberkeit. Antistatisch. Staubabweisend. Verlängert die Lebensdauer von Plastikoberflächen. Hilft Knarren im Cockpit zu beheben.



KOD/CODE

GER - 9790

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

30 LT TORPİDO TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

KOLİ/BOX PCS

1 ADET/PCS

ZİFT ÇÖZÜCÜ SPREY

Otomobil, kamyon gibi kara araçlarında yol şartlarından dolayı oluşan sinek ve böcek kalıntılarını inatçı kuş pisliklerini temizler. Yeni asfaltlanmış yollardan marş biyele, jantlara bulaşmış asfaltı, yüzeylere zarar vermeden çıkarır. Özellikle uzun yolda ön cama yapışan sinek ve böceklerin temizlenmesi sıkıntılıdır. Zift Çıkarıcı sprej ile güvenli ve hızlı temizlik yapabilirsiniz.

TAR & BUG CLEANING

Tar Remover quickly penetrates and safely removes road tar, tree sap, and stubborn bug and bird residue from all car finishes. It is ideal for removing tough, sticky road deposits from paint, bumpers, car grills, inox and headlights.

TEER-REINIGER

Reinigt bei allen Landfahrzeugen wie Automobil, LKW etc. bei der Fahrt entstehende Rückstände wie Fliegenschmutz und Vogeldreck. Asphalt der von neu asphaltierten Straßen auf Radlager und Felgen verursacht sind, wird ohne den Oberflächen zu schaden entfernt. Insbesondere ist die Reinigung von bei langen Fahrten auf der Windschutzscheibe kleben bleibendem Fliegenschmutz schwierig. Mit dem Teer-Reiniger-Spray können Sie die sichere und schnelle Reinigung durchführen.

KOD/CODE

GER - 9800

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

30 LT ZİFT ÇÖZÜCÜ

KOLİ/BOX PCS

1 ADET/PCS



PAS SÖKÜCÜ

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış civata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motor-siklet, kapı ve dolap menteşeleri, ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere bir zarar vermez.

RUST REMOVER

Can be used all metal surfaces effected by rust due to water and humidity. The stuck nut, bolt, handtools, hunting equipments, bicycle and motorcycle parts, door and wardrobe hinges and all metal surfaces. Forms a film layer after removes the rust. Helps to delay the rusting. Not harmful any of plastic components.

ROSTENTFERNER

Anwendbar für alle wegen Wasser, Feuchtigkeit oder Rost verklemmten Metalloberflächen. Für verklemmte Bolzenmuttern, Handwerkzeuge, Jagd- und Fischeraus-rüstung, Fahrrad, Motorrad, Tür- und Fensterscharniere und sämtliche Metallteile wie diese wird dieses Produkt hauptsächlich verwendet. Nachdem der Rost entfernt ist, bildet das Produkt eine feine Schicht auf der Oberfläche die das spätere Rosten verzögert. Unschädlich für Plastik Oberflächen.



KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 9810

30 LT PAS SÖKÜCÜ

1 ADET/PCS

KORUYUCU YAĞLAYICI

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları, yapışkanları çözerek, aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek, gevşemelerini sağlar. Kolayca nüfuz eder. Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nemi uzaklaştırır. Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar.

PROTECTIVE LUBRICANT

Cleans, oils, preserves ruins, adhesives solving extremely difficult to loosen stains Solves the jammed parts by rust. Penetrates deep into rusted surfaces, provides loosen. You can easily penetrate. Spreads and clings to surfaces very well. Penetrates to the surface of the narrow and congested areas protects against external factors. Water and moisture out. Automotive and shipbuilding, electrical contacts, motors, where unwanted water and moisture is used as an excellent water repellent. Protects against corrosion. Eliminating squeaking sounds frustrating, provides work for a long time silent.

SCHÜTZENDES SCHMIERMITTEL

Reinigt, ölt, schützt, löst Rückstände, Klebstoffe und hartnäckige Flecken und Teile die durch Rost verklemmt sind. Dringt schnell in die rostigen Oberflächen ein und löst diese somit. Verteilt sich hervorragend auf den Oberflächen und bleibt gut haften. Dringt in die engsten und verklemmtesten Stellen ein und schützt vor Ausseineinflüssen. Wasser- und Feuchtigkeitsabweisend. Wird in der Auto- und Schiffindustrie, für elektrische Kontakte und in Motoren als hervorragender Wasserabweiser verwendet. Behebt störende knarrende Geräusche und gewährleistet den stillen Betrieb für einen langen Zeitraum.



KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - 9820

30 LT ÇOK AMAÇLI ÜNİVERSAL BAKIM SIVISI

1 ADET/PCS



BİDONLAR JERRICANS

OTO YIKAMA ŞAMPUANI

Bünyesinde bulunan aktif maddeler sayesinde aracınızı fırça kullanmadan temizlemeye yarayan özel karışım. Sudan, elektrikten, zamandan, tasarruf sağlar. Bünyesinde bulunan köpük ile ekstra köpük yapıcı malzemeye ihtiyaç duyulmaz. Cila ile aracı düzenli kullanımda cilalar kirlenmesini geciktirir.

CAR WASH SHAMPOO

A special mixture, without needing a brush to wash your car through its active substances contained within. It provides electricity, water and time saving. Due to its own foam, any extra foaming materials are not needed. It delays the car pollution if you frequently polish your car.

BÜRSTENLOSES AUTOSHAMPOO MIT POLITUR

Besondere Formel mit der dank den aktiven Bestandteilen Ihr Auto ohne die Benutzung einer Bürste gereinigt wird. Spart Wasser, Strom und Zeit. Durch die beinhalteten Schaum keine Notwendigkeit für extra schaubildende Zusätze. Durch die enthaltene Politur wird bei regelmäßiger Verwendung die Verschmutzung Ihres Fahrzeuges verzögert.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9830	20 LT FIRÇASIZ OTO YIKAMA	1 ADET/PCS

EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEME

Epoksi zemin temizliği için geliştirilmiş yoğunlaştırılmış temizlik maddesi. Kontrollü köpüğü ile zemin temizleme makinelerinde kullanılabilir. Biyolojik olarak parçalanabilir.

EPOXY SURFACE CLEAN

The cleaning and concentrated substance, improved for epoxy floor cleaning. Through its controllable foam, it can be applied to floor cleaning machines. It can be disintegrated biologically.

EPOXID-BODENREINIGER

Konzentriertes Reinigungsmittel entwickelt zur Reinigung von Epoxidböden. Mit seinem kontrolliertem Schaum auch in Bodenreinigungsmaschinen verwendbar. Biologisch abbaubar.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9840	30 LT EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEME	1 ADET/PCS



ŞEFAF SIVI GRES

Çok amaçlı yağlama spreyidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel bir çok alanda, ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.

TRANSPARENT LIQUID GREASE

General purpose lubricant spray with fast penetration, high holding on the surfaces. Widely used in industrial areas as a general lubricant as well as at homes where lubrication needed.

FLÜSSIGFETTSPRAY FARBLOS

Vielseitig verwendbares Fettspray. In dessen Zusammensetzung sind schnell penetrierende und auf der Oberfläche haftend bleibende besondere Fette und Zusatzstoffe enthalten. In vielen Bereichen der Industrie, ferner im Haushalt und auf Arbeitsplätzen kann dieses für alle Oberflächen die eingefettet werden müssen verwendet werden.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9850	30 LT ŞEFAF SIVI GRES	1 ADET/PCS

ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA

Soğuk ve sıcakta dayanıklı, ağır dinamik yüklerde çalışabilen yüksek vasıflı gres yağlayıcıdır. Zincirli ve sürgülü mekanizmalarda kullanılır. Çalışan makinalarda da kullanılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir. Ayrıca tel ve halatlı (asansörler gibi) konstrüksiyonlarda yağlamanın yanı sıra, koruyucu etki yapar. Motorsikletlerde kullanılan zincirler içinde uygundur. Zincirler, zincir dişlileri, kapı menteşeleri, raylar, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X ringler, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafsalların içten ve dıştan yağlanmasında uzun zaman tesirlidir. -40°C ile +200°C arasında çalışabilir. Damlama yapmaz, yüzeylere tutunma özelliği yüksektir, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

KETTEN-UND SEIL ÖLSPRAY

Ein kalte- und wärmebeständiges unter schwersten Bedingungen funktionierendes hochqualifiziertes Einfette-Produkt. Verwendet in Ketten-und Schlittenmechanismen. Verwendbar an Maschinen in Betriebszustand. Guter Reibungsgrad. Ebenso wird bei Konstruktionen mit Draht oder Seilen (z.B. Aufzügen) neben der Ölung auch Schutz gewährleistet. Passend für Motorradketten. Lange Wirkungszeit bei Ölung von Ketten, Kettenzahnradern, Türscharnieren, Schienen, Kugellagern, Kolbenringen, O und X Ringen, Drahtseilen und jeglichen dynamischen Gelenken. Verwendbar von -40°C bis +200°C. Tropft nicht. Hochhaftend auf Oberflächen. Verhindert Korrosion. Wasser-und feuchtigkeitsabweisend.

CHAIN & WIRE ROPE LUBE

Heavy duty lubricant against high pressure dynamic force. Used at chain and breech bolt mechanisms. Can be used in rotating machinery parts. Suitable for rope (like in elevators), motorcycle chains, chain bowl, chain cylinder, wire rope, O and X-rings, segment, bearing ball and all kinds of swinging mountings as lubricant and protector from inside and outside. Longlasting staining between the temperatures 40°C and +200°C. No dripping, high holding to the surface, blocks the corrosion, water and humidity repellent.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9860	30 LT ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA	1 ADET/PCS



BİDONLAR JERRICANS

SİLİKON SOLÜSYON

Silikon bazlı yağlayıcı, araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, ambar kapakları, tekstil makineleri (dikiş iğneleri dahil), konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi Silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır.

SILICONE

Silicone lubricating. Car door plastics, door hinges, hull doors, belt conveyors, motor bearings and suitable to use at many other places in industry.

SILICON

Fettspray auf Silikonbasis. Anwendbar für Fahrzeugtür-Dichtungen, Türscharnieren, Lagerdeckeln, Textilmaschinen (incl. Nähmaschinen), Conveyer, Motorgehäusen und allen Oberflächen die für die Verwendung von Silikon geeignet sind.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9870	30 LT SİLİKON SOLÜSYON	1 ADET/PCS

ENJEKTÖR TEMİZLEME

Karbüratör dâhili ve harici temizliği için özel solden karışımlarından imal edilmiş çok etkili bir spreydir. Aynı zamanda emiş kapakları, yavaşlatılmış entelleri, gaz kelebeği, dağıtıcı gibi ağır yağ ve küreleşmiş karbon birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır. Oksijen sensörlü ve katalitik konvektöre zarar vermez. Malzemenin nispi yağlayıcı özelliği olduğundan temizlenmiş hareketli parçaların daha iyi çalışmasını sağlar. Temizleyici olarak sanayi, montaj ve servis-bakım çalışmalarında yağ ve benzin artıklarının giderilmesinde büyük kolaylık sağlar.

INJECTOR CLEANING

Special mixture of solvents to provide internal and outer cleaning for fuel injection system parts. Injection system parts, idling ventiles, choke and air intakes can be cleaned instantly and safely without smearing. Fuel Injection Air-Intake System Cleaner is completely safe for oxygen sensors and catalytic converters. Thanks to its additional special lubricating feature which allows carburetor parts to work properly. Available to be used as an oil, gasoline stain cleaner in industry, assembly and maintenance services.

INJEKTOR REINIGUNGS

Ein hochwirksames Spray aus einer Mischung besonders purer Wirkstoffe zur Außenreinigung inklusive Vergaser. Außerdem verwendet zur Reinigung von Ansaugdeckeln, verlangsamen Mechanismen, Gas-Flügelmuttern und auf Verteilern zurückgebliebenen schweren Fetten und verhärteten Karbonrückständen. Schadet Sauerstoffsensoren- und Katalytischen Konvektoren nicht. Da das Material bedingt ölend ist gewährleistet diese Besonderheit den besseren Betrieb der gereinigten beweglichen Teile. Bringt große Erleichterung im Industrie-, Montage und Wartungs-Service-Betrieb bei der Beseitigung von Öl- und Benzinrückständen.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - 9880	30 LT ENJEKTÖR TEMİZLEME	1 ADET/PCS



İNŞAAT BUILD



İNŞAAT BUILD



DOLGU KÖPÜĞÜ

Genel amaçlı poliüretan, boşluk doldurma köpüğü. Yapılardaki boşluk doldurma uygulamaları için ekonomik bir çözümdür. Neme ve küfe dayanıklı, uzun ömürlü yarı-sert dolgu malzemesi verir. Kontrollü büyüme yapar. Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların izolasyon amaçlı doldurulması. Pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulması. Gaz, su, elektrik vb tesisatlara ait boruların penetrasyon boşluklarının doldurulması. Çok güçlü yapışma ve dolgu özelliğine sahiptir. Çekme yapmaz. Kontrollü büyüme yapar. Kuruyan köpük kesilebilir, zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir. Isı ve ses izolasyonu sağlar. Dik yüzeyde akma yapmaz, stabildir.

FÜLLSTOFF SCHAUM

Allzweck-Polyurethan, Lücke füllender Schaum. Die wirtschaftliche Lösung zum Füllen von Konstruktionen. Füllstoff Schaum ist resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmel, ergibt langanhaltendes halbhartes Füllmaterial. Wächst unter Kontrolle. Eignet sich um Löcher, Risse und Spalten in den Konstruktionen zu isolieren. Eignet sich zum Füllen von Lücken, die die Fenstergehäuse umgeben. Eignet sich für die Füllung der Penetrationshöhlräume von Gas-, Wasser-, Stromrohren und ähnlichen Installationen. Weist sehr starke Adhäsions- und Fülleigenschaften auf. Zieht nicht. Wächst unter Kontrolle. Trockenschaum kann geschnitten, geschliffen und lackiert werden. Bietet Wärme- und Schalldämmung. Fließt nicht auf vertikaler Oberfläche, ist stabil.

FILLING FOAM

General purpose polyurethane filling foam. It is an economical solution for gap filling applications in buildings. Resistant to humidity and mildew, it provides a semi-hard filling material. It has limited expansion. For filling holes, cracks and gaps in buildings for insulation. For filling gaps around window frames. For filling penetration gaps of installment pipes like gas, water and electricity. Adheres very strongly and fills thoroughly. Does not shrink. Limited expansion. Dried foam can be trimmed, sandpapered and painted over. Provides heat and sound insulation. Does not sag on vertical surfaces

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER -PAK210	650 GR BURTECH DOLGU KÖPÜĞÜ	16 ADET/PCS
GER - PAK211	860 GR BURTECH DOLGU KÖPÜĞÜ (PİPETLİ)	16 ADET/PCS

TABANCA KÖPÜK

Uygulama tabancası ile kullanılabilen yüksek verimli poliüretan köpük. Düzenli olarak PU Köpük kullanan profesyoneller için ekonomik ve teknik pek çok avantaj sağlar. Pipetli köpüklere kıyasla iki kata kadar fazla verim, kolay ve kontrollü dozajlama bu avantajların başında gelir. Kapi ve pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulması, Gaz, su, elektrik vb tesisatlara ait boruların penetrasyon boşluklarının doldurulması. Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların izolasyon amaçlı doldurulması. Düşük densiteli yüksek hacimli köpük verir. Pipetli köpüklere göre daha hızlı kurur ve daha elastiktir-30 dakika içerisinde kesilebilir forma ulaşır. Yüksek stabilite- %5'den az çekme yapar. Uygulama tabancası ile kullanım daha kolay ve kontrollü dozajlama sağlar. İstenilenden fazla büyüme yapmaz, yüzeylere düşük basınç uygular. Dik yüzeyde akma yapmaz. Uygulama tabancasının üzerinde takılı olması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Küçük ve düzenli hücre yapısına sahiptir. Hemen hemen tüm yapı malzemelerine güçlü yapışır.

PISTOLENSCHAUM

Hochwirksamer Polyurethanschaum mit Auftragskanone. Bietet viele wirtschaftliche und technische Vorteile für Profis, die regelmäßig PU-Schaum verwenden. Im Vergleich zu Schäumen mit Pipette sind zweifache Effizienz, einfache und kontrollierte Dosierung die Hauptvorteile. Eignet sich um Löcher, Risse und Spalten in den Konstruktionen zu isolieren, zum Füllen von Lücken um die Fenstergehäuse, zum Füllen von Penetrationshöhlräumen von Gas-, Wasser-, Stromrohren und ähnlichen Installationen. Ergibt Schaum mit geringer Dichte und hohem Volumen. Formt sich schneller und elastischer als Schäume mit Pipette und erreicht innerhalb von 30 Minuten die Form des abgeschnittenen Materials. Bietet hohe Stabilität, zieht weniger als 5%. Auftragskanone ermöglicht eine einfachere und kontrollierte Dosierung. Wächst nicht mehr als erwünscht, übt einen niedrigen Druck auf die Oberflächen aus, Fließt auf vertikalen Oberflächen nicht. Die Anwendung kann wiederholt werden, wenn die Auftragskanone aufgesetzt ist. Verfügt über eine kleine und regelmäßige Zellbeschaffenheit. Haftet stark fast an allen Baustoffen.

GUN FOAM

High efficiency polyurethane foam with an application gun. Offers many economical and technical advantages for professionals who use PU foams regularly. Compared to double straw foams, twice the efficiency, easy and controlled dosing are among these advantages. For filling gaps around the borders of window and door frames. For filling penetration gaps of installment pipes like gas, water and electricity. For filling holes, cracks and gaps in buildings for insulation. Provides low density-high volume foam. Dries out faster compared to straw foams and it is more elastic. It reaches to sliceable form within 30 minutes. It is highly stable with less than 5% shrinkage. Does not expand more than desired, applies less pressure on surfaces. Does not runoff on vertical surfaces. It has fine and regular cell structure. It adheres strongly on almost all types of building materials.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER -PAK220	750 ML BURTECH TABANCA KÖPÜK	16 ADET/PCS
GER -PAK240	750 ML BURTECH TABANCA YAPIŞTIRICI KÖPÜK	16 ADET/PCS



PIPETLİ KÖPÜK

İki farklı pipetiyle dar ve geniş tüm çatlak ve boşluklarda kullanılabilen montaj ve boşluk doldurma köpüğü. Tek kapakta taşıdığı çift pipetle yenilikçi bir üründür. Yaygın pipetlerin kullanılmadığı dar boşluklar özel tasarım ince pipeti sayesinde doldurulabilir. Genel boşluk doldurma ve montaj uygulamaları. Yapılardaki dar aralıkların izolasyon amaçlı doldurulması. Standart pipeti geniş, ince pipeti dar aralıklarda kullanılabilir. Özel tasarım kapağı dar ve geniş boşluklar için iki ayrı pipet taşıyabilir. Hızla kesilebilir forma ulaşır. Üzeri boyanabilir. Hacim kaybına uğramaz. Dik yüzeyde akma yapmaz. Düzgün hücre yapısına sahiptir. Kontrollü büyüme yapar.

SCHAUM MIT DOPPELROHR

Dieses Produkt ist ein Montage- und Hohlraumfüllschaum, der mit zwei verschiedenen Rohren sowohl in schmalen als auch in breiten Rissen und Räumen eingesetzt werden kann. Dieses innovative Produkt hat ein Doppelrohr auf dem Deckel. Enge Räume, in denen keine gängigen Rohre verwendet werden, können mit speziellen Design- Rohre gefüllt werden. Allgemeine Spaltfüll- und Montageanwendung möglich. Ausräumen von engen Räumen in den Gebäuden zu Isolationszwecken möglich. Standard-Rohre können an weiten Bereichen, feine Rohre an engen Bereichen verwendet werden. Der spezifisch gestaltete Deckel kann über zwei separate Rohre für enge und weite Räume verfügen. Das Produkt erreicht eine Form, die schnell geschnitten werden kann. Eignet sich zum Färben. Fließt nicht auf vertikaler Oberfläche. Es hat eine glatte Zellbeschaffenheit. Wächst unter Kontrolle.

STRAW FOAM

General purpose polyurethane filling foam. It is an economical solution for gap filling applications in buildings. Resistant to humidity and mildew, it provides a semi-hard filling material. It has limited expansion. For filling holes, cracks and gaps in buildings for insulation. For filling gaps around window frames. For filling penetration gaps of installment pipes like gas, water and electricity. Adheres very strongly and fills thoroughly. Does not shrink. Limited expansion. Dried foam can be trimmed, sandpapered and painted over. Provides heat and sound insulation. Does not sag on vertical surfaces.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER -PAK242	750 ML BURTECH PİPETLİ YAPIŞTIRICI KÖPÜK	16 ADET/PCS

YANMAYAN KÖPÜK

Yanmaya karşı dirençli tek komponentli aerosol poliüretan köpük.Yangını yavaşlatır DIN 4102 standartına göre B1 sınıfındadır. Gaz ve dumana karşı mükemmel izolasyon. Kolay farkedilebilir turuncu renk. Ahşap, metal, cam ve betona mükemmel yapışma. Etkin ısı ve ses izolasyonu sağlar.

FIRE RATED FOAM

Fire retardant, single component aerosol PU foam. Slows growing fire. Meets B1 class according to DIN 4102 Excellent sealing against gas and smoke. Orange color for easy identification. Excellent adhesion on wood, metal, glass and concrete. Effective thermal and sound insulation. Features: Fire-retardant installation of door and window frames Insulating electrical boards, ducts etc... Applications where fire-rated gap filling is required.

NICHT ENTFLAMMBARER SCHAUM

Schwer entflammbarer Einkomponenten-Aerosol-Polyurethanschaum. Verzögert den Brand nach DIN 4102 und entspricht der Klassifizierung B1. Hervorragende Isolierung gegen Gas und Rauch, leicht erkennbare orange Farbe. Ausgezeichnete Haftung auf Holz, Metall, Glas und Beton. Bietet effektive Wärme- und Schalldämmung.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - PAK280	750 ML BURTECH YANMAYA DAYANIKLI B1 PİPETLİ KÖPÜK	16 ADET/PCS



İNŞAAT BUILD



KOLAY KÖPÜK

Burtech patentli özel adaptörü sayesinde kullanıcı dostu, kolay uygulanabilen yüksek performanslı aerosol PU Köpük. Alışageldik olanın aksine, dozajlama tetiğe basılarak değil pipet çevrilerek sağlanır. Bu sayede eli yormaksızın konforlu uygulama imkanı verir. Üstelik, filtreli pipeti ile verimi %40'a kadar artırır. Pratik ve kolay kullanım-Tetiğe basarak değil, tenekeyi çevirerek zahmetsiz hassas dozajlama sağlar. Tekrar uygulanabilme, Özel adaptör tasarımı ve uygulama sonrası pipetin ucuna takılan koruyucu kapağı sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir. Güvenlik-Valfin üzerindeki koruyucu kapak, istem dışı köpük çıkışını engeller. Yüksek verim ve az büyüme-Pipet tasarımı, daha az büyüyen, yüksek verimli köpük elde edilmesine imkan sağlar. Düşük uygulama sıcaklığı -0° C'ye kadar ortam sıcaklıklarında stabil köpük verir.

MÜHELOSER SPRAY

Dank des patentierten von Butech entwickeltem Adapter, handelt es sich bei diesem Produkt um benutzerfreundlichen, Hochleistungs-Aerosol-PU Schaum. Im Gegensatz zu den üblichen, erfolgt die Dosierung durch Drehen der Pipette, nicht durch Drücken des Auslösers. Dies gibt Ihnen den Komfort, bequem anzuwenden, ohne Ihre Hand zu ermüden. Zusätzlich erhöht sich mit einer gefilterten Pipette die Ergiebigkeit um bis zu 40%. Praktisch und einfach zu bedienen; Es ermöglicht eine mühelose Dosierung durch Drehen der Dose und nicht Drücken des Auslösers. Wiederverwendbar, mehrfach verwendbar dank spezieller Adapterkonstruktion und Schutzabdeckung, die nach der Anwendung an der Pipettenspitze angebracht wird. Das Sicherheitsventil verhindert ein unbeabsichtigtes Schäumen. Das Pipetten-Design mit hoher Effizienz und geringem Wachstum ermöglicht es, einen Schaum mit weniger Wachstum und höherer Produktivität zu erhalten. Niedrige Anwendungstemperatur ergibt einen stabilen Schaum bei Umgebungstemperaturen bis zu -0°C.

EASY FOAM

With its patented special adaptor, Burtech is a user friendly, easily applicable, high performance foam. Contrary to the ordinary, dosing is controlled not by pressing a trigger but by twisting the straw. This way it provides application ease without wearing out the hand. On top of that, its efficiency is increased up to 40% with its filtered straw. Practical and easy usage – Easy accurate dosing by twisting the can, not by pressing a trigger. Re-applicable – With its specially designed adaptor and with its protective lid used after applications it can be used over and over again. Safety – Protective lid on the valve prevents involuntary foam out-run. High efficiency and low enlargement – The straw design allows less enlarging, high efficient foam out-run. Applicable at low temperatures – Yields stable foam at temperatures as low as 0°C.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER -PAK218

750 ML BURTECH MEKANİK VALFLİ KÖPÜK

16 ADET/PCS

GENEL AMAÇLI ASETOKSİ SİLİKON

Hızla sertleşerek elastik ve dayanıklı sızdırmazlık malzemesi oluşturan genel amaçlı asetoksi silikon. Kuruduğunda, sıcaklık farklarından etkilenmeyen, dayanıklı ve mekanik özellikleri yüksek silikon kauçuğa dönüşür.

MULTI-PURPOSE ACETOXY SILICONE

Multi-purpose acetoxy silicone sealant cures rapidly to form a permanently flexible and durable seal which is durable and not affected by temperature extremes.

ALLZWECK ACETOXY SİLİKON

Allzweck-Acetoxy Silikon, das schnell zu einem elastischen und dauerhaften Dichtungsmaterial aushärtet. Nachdem Trocknen wird es in Silikonkautschuk umgewandelt, der gegen Temperaturunterschieden beständig ist und eine hohe Haltbarkeit und mechanische Eigenschaften aufweist.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GER - SMA110

280 GR BURTECH GENEL AMAÇLI ASETOKSİ SİLİKON

30 ADET/PCS

GER - SMA111

322 GR BURTECH GENEL AMAÇLI ASETOKSİ SİLİKON

30 ADET/PCS





AKVARYUM SİLİKONU

Cam yapıştırma ve cam üzerinde sızdırmazlık işleri için formüle edilmiş yüksek performanslı asetoksi silikon mastik. Akvaryum Camı, fayans, seramik, metal ve emaye benzeri yüzeylere çok güçlü yapıştırır. % 100 silikondur. Solvent içermez, hacim kaybına uğramaz. Cam yüzeylere mükemmel yapışır. Akvaryum canlılarına zarar verebilecek kimyasallar içermez. Hızlı kürleşir. Uygulama sonrası saatler içerisinde su geçirmez forma ulaşır. Suya ve deniz suyuna dayanıklıdır. Kullanım Alanları: Akvaryum imalatında, Cam malzemelerin yapıştırılmasında, Cam vitrin montajında Fayans, metal ve seramik benzeri malzemelerin üzerine yapıştırma işlerinde.

AQUARIUM SILIKON

Hochleistungs-Acetoxysilikon-Mastix zum Glaskleben und Versiegeln auf Glas. Haftet sehr stark auf Aquarium-Glas, Fliesen, Keramik, Metall und Emaille-ähnlichen Oberflächen. 100% Silikon. Lösungsmittelfrei, kein Volumenverlust. Hervorragende Haftung auf Glasoberflächen. Enthält keine Chemikalien, dass Biota Aquarium schadet. Schnelle Heilung. Nach der Anwendung ist die wasserdichte Form innerhalb von Stunden erreicht. Beständig gegen Wasser und Meerwasser. Einsatzbereiche: Bei der Herstellung von Aquarien, beim Verkleben von Glasmaterialien, beim Einbau von Glasfenstern, bei Klebearbeiten an Fliesen, Metall und keramikähnlichen Materialien.

AQUARIUM SILICONE

High-performance acetoxysilicone sealant formulated for bonding and sealing applications on glass substrates. %100 silicone. Does not contain any solvent. Non-shrink. Excellent adhesion on glass. Safe to aquarium animals and plants. Cures fast, can be exposed to water several hours after the application. Bonding and sealing aquariums, Bonding of glass elements, Bonding and sealing of glass display windows.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - SMA120	370 GR BURTECH SAF ASETOKSİ (AKVARYUM) SİLİKONU	30 ADET/PCS

ASETOKSİ MUTFAK BANYO SİLİKONU

Islak yüzeylerde kullanılmak üzere küfe ve mantara karşı dayanımı artırılmış saf asetoksi silikon. Hızla kuruyarak saatler içerisinde suya dayanıklı elastik sızdırmazlık sağlar. Kullanım Alanları: Sauna, havuz, mutfak ve banyo benzeri yüksek nemli ortamlardaki sızdırmazlık uygulamalarında, Fayansların suyla temas eden birleşim yerlerinde, Duş kabini, küvet, lavabo vb etrafında su sızdırmazlığında, Sıhhi tesisat geçişlerinde, Mutfak ve banyo mobilyalarında, Mutfak eşyalarında, Soğuk hava depolarında.

ACETOXY KITCHEN BATHROOM SILICONE

Pure acetoxysilicon for wet surfaces with enhanced resistance against mold and fungus. Dries out rapidly, ensuring leak-proofing against water. Features: Leak-proofing applications at high humidity environments such as saunas, pools, kitchens, bathrooms and others. Connection joints of tiles touching water. Leak-proofing around shower cabins, bathtubs, sinks, etc. Sanitary ware. Kitchen and bathroom furniture. Kitchenware. Cold storage units.



ACETOXY SILIKON FÜR KÜCHE UND BADEZIMMER

Reines Acetoxysilikon mit erhöhter Beständigkeit gegen Schimmel und Mantel für den Einsatz auf nassen Oberflächen. Trocknet schnell und ermöglicht eine wasserbeständige elastische Versiegelung in Stunden. Einsatzgebietes: Abdichtung um Duschkabinen, Bädewannen, Waschbecken, in Sanitäranlagen, in Küchen- und Badmöbeln, in Küchengeschirr, in Kühlhäusern, in Abdichtungsanwendungen wie Sauna, Pool, Küche und Badezimmer.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GER - SMA122	360 GR BURTECH SAF ASETOKSİ MUTFAK BANYO SİLİKONU	30 ADET/PCS
GER - PKY565	390 ML NÖTR MUTFAK BANYO SİLİKONU	30 ADET/PCS



İNŞAAT BUILD



NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

Yüksek hareket kabiliyetine sahip, hava şartlarına dayanıklı, tek komponentli nötr silikon. Özellikle giydirme cephelerde ve genel olarak binaların dış cephelerinde sızdırmazlık silikonu olarak kullanılır. Yüksek hareket kabiliyetine sahip, esnek silikon. Beton, taş, tuğla, ahşap, çelik, cam vb inşaat malzemelerine astarsız mükemmel yapışma. Hava şartlarına ve sıcaklık değişimlerine uzun süre dayanıklı. Çok hızlı kurur, kir tutmaz. Çatlama yapmaz. Solvent içermez, hacim kaybına uğramaz Korozyona neden olmaz

Kullanım Alanları: Binaların dış cephelerinde genişleme derzlerinde. Hava şartlarına dayanıklı sızdırmazlık, yapıştırma ve cam montajı uygulamalarında.

NEUTRALES FASSADEN-SİLİKON

Hochbewegliches, witterungsbeständiges, einkomponentiges neutrales Silikon. Es wird insbesondere auf Vorhangfassaden und an der Außenseite von Gebäuden als Versiegelungssilikon verwendet. Flexibles Silikon mit hoher Beweglichkeit. Ausgezeichnete Haftung ohne Grundierung auf Baumaterialien wie Beton, Stein, Ziegel, Holz, Stahl, Glas usw. Es ist resistent gegen Wetterbedingungen und Temperaturänderungen. Trocknet sehr schnell, hält keinen Schmutz. Keine Rissgefahr. Enthält kein Lösungsmittel, verliert nicht an Volumen, verursacht keine Korrosion.

Einsatzbereiche: An Außenfassaden von Gebäuden, Dehnungsfugen. Witterungsbeständige Dichtungs-, Klebe- und Glasmontageanwendungen.

NEUTRAL WEATHERSEAL SILICONE

Low modulus, neutral silicone sealant suitable for weather resistant applications, particularly for glazing and weathersealing applications in curtainwall and building facades. High movement capability, low-modulus sealant. Excellent unprimed adhesion on wide variety of construction materials as concrete, stone, brick, wood, steel, glass etc... Durable and resistant to weather conditions and temperature shifts. Very fast cure, does not pick up dirt. Does not crack. Does not contain solvent, non-shrink. Does not cause corrosion.

Features: Expansion joints on curtainwall and building facades Weather-resistant sealing, bonding and glazing applications.

KOD/CODE

GER - SMN160

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

310 ML BURTECH NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

KOLİ/BOX PCS

30 ADET/PCS

NÖTR YANMAYAN SİLİKON

Kurduğunda yangına karşı dirençli, hareket kabiliyeti yüksek sızdırmazlık malzemesi oluşturan tek komponentli nötr silikon. 4 saate kadar yangına dirençlidir. Gözenekli ve gözeneksiz çoğu yapı malzemesine astarsız güçlü yapışır. Beton, tuğla gibi alkali yüzeylerde ve hassas metallerde kullanıma uygun. %25'a kadar yüksek hareket kabiliyeti. Az kokuludur, korozyona neden olmaz. Hava şartlarına, UV ışınlarına ve ani sıcaklık değişimlerine direnci yüksektir.

Kullanım Alanları: Elektrik kabloları ve tesisat borularının yangına dayanıklı izolasyonunda. Yangına karşı dirençli sızdırmazlık arzu edilen hareketli derzlerde.

NEUTRAL FIRE-RATED SILICONE

One component neutral silicone which cures to form low modulus fire-rated sealant. Fire resistant up to 4 hours Strong unprimed adhesion to most porous and non-porous construction materials. Suitable for use in concrete, stone and sensitive metals. High movement capability up to %25 Low-odour, non-corrosive. Outstanding resistance to UV lights, weather conditions and temperature extremes.

Features: Fire-rated sealing of electrical cables and pipe penetrations. In expansion joints where fire-resistance is desired.



NEUTRAL NICHT BRENNBARES SILIKON

Einkomponentiges neutrales Silikon, das in getrocknetem Zustand feuerbeständig ist und einen hochmobilen Dichtstoff bildet. Feuerfestigkeit bis zu 4 Stunden. Es haftet stark an sowohl porösen als auch nicht porösen Baumaterialien ohne Grundanstrich. Es ist geeignet für den Einsatz auf alkalischen Oberflächen wie Beton, Ziegel und empfindliche Metalle. Hohe Mobilität bis zu 25%. Schwacher Geruch, verursacht keine Korrosion. Beständig gegen Wetterbedingungen, UV-Strahlen und plötzliche Temperaturschwankungen.

Einsatzbereiche: Zur feuerbeständigen Isolierung von Elektrokabeln und Installationsrohren. Bewegliche Fugen, wo Feuerwiderstand und Abdichtung erwünscht sind.

KOD/CODE

GER - SMN170

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

310 ML BURTECH NÖTR YANMAYA DAYANIKLI SİLİKON

KOLİ/BOX PCS

30 ADET/PCS





ARENA KİMYA 2006 yılında Aerosol üretimi için kurulmuştur.

BURTECH şirketin ana markası olup Otomotiv, Hırdavat, Teknik Hırdavat ve Endüstriyel kanallarındaki Aerosol ve Teknik ürünlerde çözüm ortağı olan kalitesi yüksek ürünleri Türkiye'de iç pazarda ve ihracatta bir çok ülkede kullanıcılarının hizmetine sunmaktır. İnsana yatırım, bayiler ile ikili ilişkileri ön planda tutarak iş hacmini arttırmaya yönelik hareket etmek ana kaidemizdir.

BURTECH, Türkiye'de kendi fabrikasında üretilen, çeşitlilik açısından en geniş ürün gamına sahip, inovasyon yaratan bir markadır.

"ALWAYS THE BEST" sloganımız ürünlerimizdeki kaliteyi her zaman ön planda tutan anlayışımızı yansıtmaktadır.

Siz iş ortaklarımıza her zaman en iyiyi sunarak, kendimizi devamlı yeniliyerek Türkiye'de teknik ürünlerde kolay ulaşılan ve akla gelen ilk marka olmak.

Saygılarımızla,

ARENA KİMYA is founded in 2006 for aerosol production.

It is the main brand of BURTECH Company; as a solution partner for Aerosol and Technical products in Automotive, Hardware, Technical Hardware, and Industrial channels, it puts high quality products into the service of its users in domestic market of Turkey as well as in many countries of export. Investment in people as well as acting to increase the volume of business by giving particular importance to bilateral relations with dealers are our main principle.

BURTECH is an innovative brand produced at its own facilities in Turkey, having the largest range of product diversity.

Our motto "ALWAYS THE BEST" reflects our approach prioritizing the quality of our products all the time. To become the first brand of Turkey coming to mind and easily accessible in technical products by renovating ourselves continuously and providing you, our business associates always with the best.

Sincerely Yours,

ARENA KİMYA wurde 2006 für die Herstellung von Aerosolen gegründet.

BURTECH ist die Hauptmarke des Unternehmens und bietet ihre hochwertigen Produkte den Lösungspartnern für Aerosol- und technische Produkte in den Bereichen Automotive, Hardware, technische Hardware und Industrie, im Inlandsmarkt der Türkei und dem Export in vielen Ländern. Es ist unser Hauptziel, in Menschen zu investieren, die Fronten der bilateralen Beziehungen zu den Lieferanten beizubehalten, um so das Geschäftsvolumen zu erhöhen. BURTECH ist eine Marke, die in der Türkei im eigenen Werk hergestellt wird, die über die breiteste Produktpalette verfügt und Innovation verschafft. Unser Slogan "ALWAYS THE BEST" spiegelt unser Verständnis wider, dass die Qualität unserer Produkte immer im Vordergrund hält. Als unsere Geschäftspartner, möchten wir Ihnen immer das Beste bieten, uns stets erneuern und in der Türkei, im Rahmen technischer Produkte, eine Marke sein, die Ihnen am leichtesten einfällt und von Ihnen am leichtesten gefunden wird.

Hochachtungsvoll.



always the best

